

# ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΚΧΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α

Προς την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων σύμφωνα με την ΚΥΑ 27217/505/13(ΦΕΚ 1442/14-06-2013)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p><b>*Αναφέρεται η κατηγορία (π.χ. Α) ή το σύνολο των κατηγοριών (π.χ. ΑΒ)</b></p> <p>Α. Εγκαταστάσεις κατασκευών κεραίων Μικροκυψελών ή Αναμεταδοτών μικροκυψελωδών δικτύων παροχής δημόσιων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.</p> <p>Β. ΕΚΚΧΟ για διασύνδεση σημείο προς σημείο (point to point link)</p> <p>Γ. ΕΚΚΧΟ για την παροχή υπηρεσιών Σταθερής Ασύρματης Πρόσβασης στο χώρο του πελάτη.</p> <p>Δ. ΕΚΚΧΟ για την κάλυψη αναγκών παροχής Καθολικής Υπηρεσίας.</p> <p>ΣΤ. ΕΚΚΧΟ για πειραματικούς σκοπούς</p> <p>Η. Κατασκευές κεραίων για σταθμούς τύπου VSAT που καλύπτουν αποκλειστικά παροχή υπηρεσιών Σταθερής Δορυφορικής Υπηρεσίας</p> |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

| Στοιχεία Κατόχου                                                                                                    |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Επωνυμία κατόχου<br><b>"WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ"</b><br>Ανώνυμη Εμπορική & Βιομηχανική Εταιρεία"                |            |
| Διακριτικός τίτλος<br><b>"WIND HELLAS Α.Ε.Β.Ε"</b>                                                                  |            |
| Διεύθυνση Έδρας (Οδός, Αριθμός) <b>ΚΗΦΙΣΙΑΣ 66</b>                                                                  |            |
| Πόλη <b>ΜΑΡΟΥΣΙ</b>                                                                                                 | Τ.Κ. 15125 |
| Αριθμός Γενικής Άδειας <b>01-004</b>                                                                                |            |
| ΑΦΜ <b>099936189</b>                                                                                                |            |
| ΑΡΜΑΕ <b>48025/01 ΑΤ/Β/01/26/03</b>                                                                                 |            |
| Τεχνικός Υπεύθυνος<br><b>Νικόλαος Κουρεντζής</b><br>Τεχνικός Υπεύθυνος Wind Ελλάς                                   |            |
| Πληροφορίες (Στοιχεία επικοινωνίας, τηλέφωνο, email)<br><b>1. Π.Καλλίνικος , pkallinikos@victus.gr 216-000-6229</b> |            |

| Θέση Εγκατάστασης                       |                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Κωδικός Αριθμός                         | <b>1203051</b>                                                |
| Κωδική Ονομασία                         | <b>ΠΑΓΑΣΩΝ MICRO</b>                                          |
| ΕΓΣΑ 87 DMS                             | Γεωγρ. Πλάτος <b>39 21 56</b><br>Γεωγρ. Μήκος <b>22 56 10</b> |
| Διεύθυνση / Τοπωνύμιο / Περιγραφή Θέσης | <b>2ΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 67 &amp; ΠΑΓΑΣΩΝ</b>                         |
| Δήμος                                   | <b>ΒΟΛΟΥ</b>                                                  |
| Νομός                                   | <b>ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ</b>                                              |
| Περιφερειακή Ενότητα                    | <b>ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ</b>                                              |

|                                                          |            |                                                                                         |              |
|----------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Ερμάριο εξοπλισμού (NAI / OXI)                           | <b>OXI</b> | Συνολική ενεργός ιστροπική ακτινοβολούμενη ισχύς όλων των καναλιών <sup>1</sup> (≤164W) | <b>7,98W</b> |
| Συνολική ισχύς εισόδου κεραίων ΕΚΚΧΟ Η' κατηγορίας (≤2W) |            | Συνολική ισχύς εισόδου κεραίων ΕΚΚΧΟ Β' κατηγορίας (≤1W)                                |              |
| Ιστός (να αναφερθεί ύψος)                                |            |                                                                                         |              |

| Πάροχοι <sup>2</sup> |
|----------------------|
| 1.                   |

| Περιγραφή Κεραίων <sup>3</sup> |                                                                |                           |                           |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                | α/α Κεραίας                                                    | 1                         | 2                         |
|                                | Πάροχος                                                        | WIND                      | WIND                      |
|                                | Κατηγορία ΕΚΚΧΟ                                                | A                         | A                         |
| Στήριξη                        | Επί υφιστάμενης κατασκευής (προσδιορίστε τη θέση εγκατάστασης) | Επίτοιχα – Εξωτερικά (3M) | Επίτοιχα – Εξωτερικά (3M) |
|                                | Επί μονοσωλήνιου ιστού (προσδιορίστε ύψος)                     |                           |                           |
| Τύπος Κεραίας/Μοντέλο          |                                                                | JAYBEAM 7691300           | JAYBEAM 7691300           |

| Περιγραφή Τομέων/Κυψελών Κεραίων                   |    |    |  |  |  |
|----------------------------------------------------|----|----|--|--|--|
| Διακριτικό τομέα/κυψέλης (α/α ή "όνομα")           | 1A | 1A |  |  |  |
| α/α Κεραίας (βάσει του Πίνακα "Περιγραφή Κεραίων") | 1  | 1  |  |  |  |

<sup>1</sup>Η μέγιστη, συνυπολογιζόμενων όλων των κεραίων του σταθμού, εξαιρουμένων των κεραίων ΕΚΚΧΟ των κατηγοριών Β' και Η'.

<sup>2</sup>Στην περίπτωση τοποθέτησης ΕΚΚΧΟ διαφορετικών παρόχων επί του ίδιου ιστού ή δομικής κατασκευής ή χρήσης συχνοτήτων διαφορετικών παρόχων υποβάλλεται, σε αντικατάσταση τυχόν παλαιότερων δηλώσεων, δήλωση από έναν εκ των παρόχων που συνυπογράφεται από όλους τους παρόχους.

<sup>3</sup>Στον εν λόγω πίνακα γίνεται περιγραφή των κεραίων σε επίπεδο εξοπλισμού (δεν λογίζεται η χρήση συχνοτήτων που καταγράφεται στον επόμενο πίνακα). Στις ΕΚΚΧΟ μικροκυψελών ο σταθμός μικροκυψέλης (micro-BTS) θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα σχετικά πρότυπα ETSI.

|                                                                                |       |       |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--|--|--|--|
| Πάροχος                                                                        | WIND  | WIND  |  |  |  |  |
| Ζώνη Συχνοτήτων Λειτουργίας (MHz)                                              | 1800  | 1800  |  |  |  |  |
| Μηχανική και ηλεκτρική κλίση (deg)                                             | 0     | 0     |  |  |  |  |
| Αζιμούθιο/Γωνία ως προς το ΕΣ(deg) <sup>4</sup>                                | 100   | 280   |  |  |  |  |
| Κέρδος κύριου λοβού g <sub>m</sub> (dBi)                                       | 8     | 8     |  |  |  |  |
| Γωνία ημίσειας ισχύος θ <sub>-3dB</sub> (οριζόντιο διάγραμμα) (deg)            | 60    | 60    |  |  |  |  |
| Γωνία ημίσειας ισχύος φ <sub>-3dB</sub> (κατακόρυφο διάγραμμα) (deg)           | 60    | 60    |  |  |  |  |
| Μέγιστη ισχύς ανά κανάλι (RF carrier) στην έξοδο του πομπού (W)                | 2     | 2     |  |  |  |  |
| Αριθμός καναλιών (RF carriers) που χρησιμοποιούνται                            | 2     | 2     |  |  |  |  |
| Απώλειες (dB) <sup>5</sup>                                                     | 5     | 5     |  |  |  |  |
| EIRP (W), εξαιρουμένων των κεραιών ΕΚΚΧΟ των κατηγοριών Β' και Η'              | 7,98W | 7,98W |  |  |  |  |
| Ισχύς στην είσοδο της κεραίας αφορά τις κεραίες ΕΚΚΧΟ των κατηγοριών Β' και Η' |       |       |  |  |  |  |

### Αρμόδια Πολεοδομική Αρχή

Αλκυονίδων 18 TK16673 Βούλα

### Συχνότητες λειτουργίας, υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνίας και σχετικές άδειες

|   | Ζώνη Συχνοτήτων | Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας | Σχετικά δικαιώματα χρήσης |
|---|-----------------|----------------------------|---------------------------|
| 1 | 1800            | 663/142/15.12.2011         | 05.08.2016                |

### Συνημμένα

1. Φωτογραφίες με τη θέση τοποθέτησης της ΕΚΚΧΟ

Ο κάτωθι υπογραφόμενος Κουρεντζής Νικόλαος, Κουρεντζής Θεόδωρος πατέρας δηλούντος, Καλλιόπη Κουρεντζή μητέρα δηλούντος, ημερομηνία γέννησης 4-10-1955 και τόπος γέννησης ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, τόπος κατοικίας ΜΑΡΟΥΣΙ, αριθμός δελτίου ταυτότητας ΑΒ 065743, δηλώνω ως Τεχνικός Υπεύθυνος Wind Ελλάς με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τον Νόμο 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, ότι η ως άνω Δήλωση στηρίζεται σε αληθή και ακριβή γεγονότα και στοιχεία και ότι για την εν λόγω κατασκευή κεραίας πληρούνται/τηρούνται όλοι οι γενικοί και ειδικοί όροι της ΚΥΑ 27217/505/13(ΦΕΚ 1442/14-06-2013) όπως ισχύει.

Με τη συμπλήρωση της παρούσας Δήλωσης, ο δηλών δηλώνει ότι αναλαμβάνει ατομική ευθύνη και ότι επίσης γνωρίζει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Νόμου 1599/1986, σύμφωνα με τις οποίες «όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών»

Ημερομηνία 30/01/2015  
Υπογραφή

WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.  
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 66, ΤΚ 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ  
Α.Φ.Μ.: 099936189 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 004127301000  
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 48025/01ΑΤ/Β/01/26/03  
ΤΗΛ.: 210 6158000 - FAX: 210 6109622

Νικόλαος Κουρεντζής  
Τεχνικός Υπεύθυνος  
Wind Ελλάς

<sup>4</sup> Σε εσωτερικούς χώρους μπορεί να αναφέρεται η γωνία του κύριου λοβού ως προς το Επίπεδο Στήριξης (ΕΣ).

<sup>5</sup> Συμπεριλαμβάνονται κάθε είδους απώλειες ανάμεσα στο σταθμό και στη κεραία όπως καλωδίων, συνδέσμων, splitters κλπ

