


ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΣΚΚΧΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ *

σύμφωνα με την ΚΥΑ13913/319 (ΦΕΚ 862/Β/20-3-2012)

*Α. Εγκαταστάσεις κατασκευών κεραιών Μικροκυμάτων Β. ΕΜΣΚΚΧΟ για διασύνδεση σημείο προς σημείο (point to point link) Γ. ΕΜΣΚΚΧΟ για την παροχή υπηρεσιών Σταθερής Ασύρματης Πρόσβασης στο χώρο του πελάτη. Δ. ΕΜΣΚΚΧΟ για την κάλυψη αναγκών παροχής Καθολικής Υπηρεσίας. Ε. ΕΜΣΚΚΧΟ μικρής εμβέλειας στις ζώνες 2400-2483,5 MHz και 5470 - 5725 MHz ΣΤ. ΕΜΣΚΚΧΟ για πειραματικούς σκοπούς	
--	--

Αρ. Πρωτ. NPI/SLR/ 48669/11-07-12

Στοιχεία Κατόχου		Θέση Εγκατάστασης	
Επωνυμία κατόχου : "WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ανώνυμη Εμπορική & Βιομηχανική Εταιρεία"		Κωδικός Αριθμός	1205168
Διακριτικός τίτλος: "WIND HELLAS A.E.B.E"		Κωδική Ονομασία	LOGIKA ASPROPIRGOS
Διεύθυνση Έδρας (Οδός, Αριθμός): Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 66		ΕΓΣΑ 87 DMS	Γεωγρ. Πλάτος 38°05'55,81" Γεωγρ. Μήκος 23°33'08,5"
Πόλη: ΜΑΡΟΥΣΙ	T.K. 151 25	Διεύθυνση / Τοπωνύμιο / Περιγραφή Θέσης	Θέση Μαντρί Λογοθέτη ή Χάβωσι Μαγούλα
Αριθμός Γενικής Άδειας: 01-004		Δήμος	ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΑΦΜ: 099936189		Νομός	ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΡΜΑΕ: 48025/01 ΑΤ/Β/01/26/03		Περιφερειακή Ενότητα	ΑΤΤΙΚΗΣ (ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)
Τεχνικός Υπεύθυνος: Βαγγέλης Τσεκρέκος Διευθυντής Υλοποίησης & Προγραμμάτων Έργων Δικτύου			
Πληροφορίες (Στοιχεία επικοινωνίας, τηλέφωνο, email): 1. Κ. Σταματοπούλου , 2105100338 , k.stamatoroulou@wind.com.gr 2. Δ. Ζιούλας , 2105100336 , d.zioulas@wind.com.gr 3. Κ. Καρπενισιώτη, 2105100335 , κ.karpenisioti@wind.com.gr			
Συνολική ενεργός ιστροπική ακτινοβολούμενη ισχύς όλων των καναλιών (S164W)		158.50	
Συνολικός αριθμός ΕΜΣΚΚΧΟ επί του ιστού (σε περίπτωση κοινής χρήσης ιστού)	1	Ερμάριο εξοπλισμού (ΝΑΙ / ΟΧΙ)	ΝΑΙ

Περιγραφή Κεραιών				
	A/A Κεραίας	1	2	3
Στήριξη	Επί υφιστάμενης κατασκευής (προσδιορίστε)	-		
	Επί μονοσωληνίου ιστού (προσδιορίστε ύψος)	1,5μ		
Τύπος Κεραίας/Μοντέλο		ANDREW VHLP1-26 RR1		

Περιγραφή Τομέων/Κυψελών Κεραίων

α/α Κεραίας	1		
Ζώνη Συχνότητων Λειτουργίας (MHz)	25625,25 MHz		
Μηχανική και ηλεκτρική κλίση (deg)	0,007		
Αζιμούθιο (deg)	221		
Κέρδος κύριου λοβού g_m (dBi)	36,6		
Γωνία ημίσειας ισχύος θ_{3db} (οριζόντιο διάγραμμα) (deg)	2,5		
Γωνία ημίσειας ισχύος ϕ_{3db} (κατακόρυφο διάγραμμα) (deg)	2,5		
Ισχύς στην έξοδο του πομπού (W)	0,004		
Απώλειες (dB)	0		

Αρμόδια Πολεοδομική Αρχή

Διεύθυνση Πολεοδομίας Δυτικής Αττικής
Ηρώων Πολυτεχνείου 120, Τ.κ.:19200, Ελευσίνα
Τηλέφωνο: 2105 541 181

Συχνότητες λειτουργίας, υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνίας και σχετικές άδειες

	Ζώνη Συχνότητων	Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας	Σχετικά δικαιώματα χρήσης
1	24.549 – 24.661 MHz , 25.557 – 25.669 MHz	Σταθερή Ασύρματη Πρόσβαση στο χώρο του πελάτη.	Αρ. Απόφ. 272/65/10-01-2003

Συνημμένα

1.	Φωτογραφίες και / ή σκαρίφημα με τη θέση τοποθέτησης της ΕΜΣΚΚΧΟ

Ο κάτωθι υπογραφόμενος (Τσεκρέκος , Βαγγέλης) δηλώνω ως Διευθυντής Υλοποίησης & Προγραμμάτων Έργων Δικτύου, γνωρίζοντας τις νόμιμες συνέπειες (Ν. 1599/86), ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα Δήλωση είναι ακριβείς και αληθείς και ότι δεν απαιτούνται επιπλέον εγκρίσεις αρμοδίων υπηρεσιών πέραν των συνημμένων. Σε περίπτωση κοινής χρήσης ιστού η Δήλωση υπογράφεται και από τον κάτοχο της ΕΜΣΚΚΧΟ στην οποία ανήκει ο ιστός.

WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΕΔΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 66, ΤΚ 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ
Α.Φ.Μ.: 099936189 - ΔΟΥ: ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 48025/01ΑΤ/Β/01/26/03
ΤΗΛ.: 210 6158000 - FAX: 211 9891712

Ημερομηνία 11-07-12

Υπογραφή

Όνομα

Βαγγέλης Τσεκρέκος
Διευθυντής Υλοποίησης &
Προγραμμάτων Έργων Δικτύου

Ο κάτοχος της ΕΜΣΚΚΧΟ θα πρέπει να μέριμνα ώστε να τηρούνται όλοι οι γενικοί και ειδικοί όροι της ΚΥΑ 13913/319/20-3-2012, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

1. Η εγκατάσταση της ΕΜΣΚΚΧΟ δεν αντίκειται σε διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για προστατευόμενες περιοχές, αεροδρόμια και αεροπορικές εγκαταστάσεις, παραδοσιακούς οικισμούς, αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και ακίνητα μνημεία.
2. Εντός του χώρου που ορίζεται από τη γωνία ημίσειας ισχύος του κύριου λοβού ακτινοβολίας της ΕΜΣΚΚΧΟ απαιτείται η τήρηση ελάχιστης απόστασης τουλάχιστον 2,5m από το εγγύτερο σημείο της κεραίας από κάθε επίπεδο στο οποίο είναι δυνατή η πρόσβαση του κοινού.
3. Σε περίπτωση εγκατάστασης του ιστού ΕΜΣΚΚΧΟ στο έδαφος το κέντρο της κεραίας πρέπει να απέχει τουλάχιστον 3m από το έδαφος ή άλλη επιφάνεια πρόσβασης κοινού και γύρω από τον ιστό πρέπει να υπάρχει ελεύθερος χώρος ακτίνας τουλάχιστον ίσης με το ύψος του ιστού.
4. Ο κάτοχος ΕΜΣΚΚΧΟ υποχρεούται να διατηρεί αναρτημένη διαρκώς και σε εμφανές σημείο δίπλα στο κεραιοσύστημα ευανάγνωστη ανεξίτηλη πινακίδα, στην οποία να αναγράφονται η επωνυμία του και ο αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης της σχετικής τυποποιημένης δήλωσης.
5. Αυτοστήρικτοι ιστοί δεν επιτρέπεται να στηρίζονται σε εξωτερικούς τοίχους.
6. Όταν ιστοί τοποθετούνται στο δώμα, η απόσταση από το περίγραμμα του υποκείμενου ορόφου δεν πρέπει να είναι μικρότερη από το ύψος της κατασκευής κεραίας.
7. Το χρώμα των παραβολικών κεραιών ή παρόμοιων που έχουν σημαντική επιφάνεια, πρέπει να εναρμονίζεται με το άμεσο περιβάλλον τους.
8. Τα όρια μεγεθών και ειδικών τεχνικών χαρακτηριστικών που ορίζονται στο άρθρο 3 της ΚΥΑ 13913/319/20-3-2012, πρέπει να τηρούνται σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας της ΕΜΣΚΚΧΟ.
9. Για την τοποθέτηση ΕΜΣΚΚΧΟ στο δώμα, επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός (1) ιστού ανά 40m² επιφάνειας κτηρίου.
10. Για κάθε ΕΜΣΚΚΧΟ τηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις περί ηλεκτρικής ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, ενώ λαμβάνονται υπόψη οι οδηγίες του κατασκευαστή και οι σχετικές διατάξεις του Προτύπου ΕΛΟΤ 1422.

Site: 1205168

