

ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΚΧΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α,Β

Προς την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων σύμφωνα με την ΚΥΑ 27217/505/13(ΦΕΚ 1442/14-06-2013)

*Αναφέρεται η κατηγορία (π.χ. Α) ή το σύνολο των κατηγοριών (π.χ. Α Β) Α. Εγκαταστάσεις κατασκευών κεραιών Μικροκυψελών ή Αναμεταδοτών μικροκυψελωειδών δικτύων παροχής δημόσιων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Β. ΕΚΚΧΟ για διασύνδεση σημείο προς σημείο (point to point link) Γ. ΕΚΚΧΟ για την παροχή υπηρεσιών Σταθερής Ασύρματης Πρόσβασης στο χώρο του πελάτη. Δ. ΕΚΚΧΟ για την κάλυψη αναγκών παροχής Καθολικής Υπηρεσίας. ΣΤ. ΕΚΚΧΟ για πειραματικούς σκοπούς Η. Κατασκευές κεραιών για σταθμούς τύπου VSAT που καλύπτουν αποκλειστικά παροχή υπηρεσιών Σταθερής Δορυφορικής Υπηρεσίας	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 10358 Ημερομηνία 23/03/2015
---	--

Στοιχεία Κατόχου		Θέση Εγκατάστασης	
Επωνυμία κατόχου "WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ανώνυμη Εμπορική & Βιομηχανική Εταιρεία"		Κωδικός Αριθμός	1203745
Διακριτικός τίτλος "WIND HELLAS Α.Ε.Β.Ε"		Κωδική Ονομασία	VOLOS HILIADOU MICRO
Διεύθυνση Έδρας (Οδός, Αριθμός) ΚΗΦΙΣΙΑΣ 66		ΕΓΣΑ 87 DMS	Γεωγρ. Πλάτος 39 22 07,68 Γεωγρ. Μήκος 22 56 48,73
Πόλη ΜΑΡΟΥΣΙ	T.K. 15125	Διεύθυνση / Τοπωνύμιο / Περιγραφή Θέσης	ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑΣ 172
Αριθμός Γενικής Άδειας 01-004		Δήμος	ΒΟΛΟΣ
ΑΦΜ 099936189		Νομός	ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΑΡΜΑΕ 48025/01 ΑΤ/Β/01/26/03		Περιφερειακή Ενότητα	ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Τεχνικός Υπεύθυνος Νικόλαος Κουρεντζής Τεχνικός Υπεύθυνος Wind Ελλάς			
Πληροφορίες (Στοιχεία επικοινωνίας, τηλέφωνο, email) 1. Π.Καλλίνικος , 216-000-6229 , pkallinikos@victus.gr			

Ερμάριο εξοπλισμού (NAI / ΟΧΙ)	OUTDOOR	Συνολική ενεργός ιστροπική ακτινοβολούμενη ισχύς όλων των καναλιών ¹ (≤164W)	154.2
Συνολική ισχύς εισόδου κεραιών ΕΚΚΧΟ Η' κατηγορίας (≤2W)		Συνολική ισχύς εισόδου κεραιών ΕΚΚΧΟ Β' κατηγορίας (≤1W)	0,056
Ιστός (να αναφερθεί ύψος)			

Πάροχοι ²
1.

Περιγραφή Κεραιών ³					
	α/α Κεραίας		1	2	
	Πάροχος		WIND	wind	
	Κατηγορία ΕΚΚΧΟ		B		
	Στήριξη				
			1.8m		
	Τύπος Κεραίας/Μοντέλο		ANDREW VHLP1-23HW	2 x micro panels Kathrein 739489	

Περιγραφή Τομέων/Κυψελών Κεραιών						
Διακριτικό τομέα/κυψέλης (α/α ή "όνομα")	1	2a	2b	3a	3b	
α/α Κεραίας (βάσει του Πίνακα "Περιγραφή Κεραιών")	1	2	2	3	3	

¹Η μέγιστη, συνυπολογιζόμενων όλων των κεραιών του σταθμού, εξαιρουμένων των κεραιών ΕΚΚΧΟ των κατηγοριών Β' και Η'.

²Στην περίπτωση τοποθέτησης ΕΚΚΧΟ διαφορετικών παρόχων επί του ίδιου ιστού ή δομικής κατασκευής ή χρήσης συχνοτήτων διαφορετικών παρόχων υποβάλλεται, σε αντικατάσταση τυχόν παλαιότερων δηλώσεων, δήλωση από έναν εκ των παρόχων που συνυπογράφεται από όλους τους παρόχους.

³Στον εν λόγω πίνακα γίνεται περιγραφή των κεραιών σε επίπεδο εξοπλισμού (δεν λογίζεται η χρήση συχνοτήτων που καταγράφεται στον επόμενο πίνακα). Στις ΕΚΚΧΟ μικροκυψελών ο σταθμός μικροκυψέλης (micro-BTS) θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα σχετικά πρότυπα ETSI.

Ζώνη Συχνοτήτων Λειτουργίας (MHz)	23000	1800	2100	1800	2100	
Μηχανική και ηλεκτρική κλίση (deg)	-2,26	2°	2°	0°	0°	
Αζιμούθιο/Γωνία ως προς το ΕΣ(deg) ⁴	285	110°	110°	310°	310°	
Κέρδος κύριου λοβού g _m (dBi)	35.3	12	12	12	12	
Γωνία ημίσειας ισχύος θ _{-3dB} (οριζόντιο διάγραμμα) (deg)	2,2	67°	63°	67°	63°	
Γωνία ημίσειας ισχύος φ _{-3dB} (κατακόρυφο διάγραμμα) (deg)	2,2	32°	38°	32°	38°	
Μέγιστη ισχύς ανά κανάλι (RF carrier) στην έξοδο του πομπού (W)	0,345	2	20	2	20	
Αριθμός καναλιών (RF carriers) που χρησιμοποιούνται	1	1	1	1	1	
Απώλειες (dB) ⁵	0	3	3	3	3	
EIRP (W), εξαιρουμένων των κεραιών ΕΚΚΧΟ των κατηγοριών Β' και Η'.	-	7.85	6.62	7.85	6.62	
Ισχύς στην είσοδο της κεραίας αφορά τις κεραιές ΕΚΚΧΟ των κατηγοριών Β' και Η'.	0,056 / 17,5 dBm	38.9	38.2	38.9	38.2	

Αρμόδια Πολεοδομική Αρχή

Ξενοφώντος 1, ΤΚ 38333 ΒΟΛΟΣ

Συχνότητες λειτουργίας, υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνίας και σχετικές άδειες

Ζώνη Συχνοτήτων	Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας	Σχετικά δικαιώματα χρήσης
1800	663/142/15.12.2011	05.08.2016
2100	448/197/21.08.2007	05.08.2021

Συνημμένα

1. Σκαρίφημα με τη θέση τοποθέτησης της ΕΚΚΧΟ
2. Εκχώρηση συχνότητας από ΕΕΤΤ με έγγραφο έγκρισης 14702/Φ615, 22/12/2014

Ο κάτωθι υπογραφόμενος Κουρεντζής Νικόλαος, Κουρεντζής Θεόδωρος πατέρας δηλούντος, Καλλιόπη Κουρεντζή μητέρα δηλούντος, ημερομηνία γέννησης 4-10-1955 και τόπος γέννησης ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, τόπος κατοικίας ΜΑΡΟΥΣΙ, αριθμός δελτίου ταυτότητας ΑΒ 065743, δηλώνω ως Τεχνικός Υπεύθυνος Wind Ελλάς με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τον Νόμο 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, ότι η ως άνω Δήλωση στηρίζεται σε αληθή και ακριβή γεγονότα και στοιχεία και ότι για την εν λόγω κατασκευή κεραίας πληρούνται/τηρούνται όλοι οι γενικοί και ειδικοί όροι της ΚΥΑ 27217/505/13(ΦΕΚ 1442/14-06-2013) όπως ισχύει.

Με τη συμπλήρωση της παρούσας Δήλωσης, ο δηλών δηλώνει ότι αναλαμβάνει ατομική ευθύνη και ότι επίσης γνωρίζει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Νόμου 1599/1986, σύμφωνα με τις οποίες «όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών»

Ημερομηνία 20/03/2015

Υπογραφή

WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 66, ΤΚ 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ
Α.Φ.Μ.: 099936189 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 004127301000
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 48025/01ΑΤ/Β/01/26/03
ΤΗΛ.: 210 6158000 - FAX: 210 6109622

Νικόλαος Κουρεντζής
Τεχνικός Υπεύθυνος
Wind Ελλάς

⁴ Σε εσωτερικούς χώρους μπορεί να αναφέρεται η γωνία του κύριου λοβού ως προς το Επίπεδο Στήριξης (ΕΣ).

⁵ Συμπεριλαμβάνονται κάθε είδους απώλειες ανάμεσα στο σταθμό και στη κεραία όπως καλωδίων, συνδέσμων, splitters κλπ





Βόλος, 1 Ιουλίου 2013

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ/ΓΔΑΠΚ
ΙΓ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ**

Ταχ. Δ/ση: Αθανασάκη 1
Τ.Κ.: 38001 Βόλος
Πληροφορίες: κ.Τριανταφυλλοπούλου Π.
Τηλέφωνο: 24210-25349 & 24210-76455
Fax: 24210-76496

Αρ. Πρωτ.: 4682 π.έ.

ΠΡΟΣ: WIND ΕΛΛΑΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.-
(διά της αρμόδιας Αρχιτέκτονος
Μηχανικού κ. Χαλκίδου Σοφίας)
Μακρυγιάννη 106
Τ.Κ.56431Θεσσαλονίκη

ΚΟΙΝ: Δήμο Βόλου
Διεύθυνση Πολεοδομίας
Μικρασιατών 81, Κτίριο Σπίρερ
38333 ΕΝΤΑΥΘΑ

ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση για την εγκατάσταση Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της WIND ΕΛΛΑΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. σε κτήριο επί της οδού Μακρυνίτσας 172, του Δήμου Βόλου
(VOLOS HILIADOY MICRO 3745)

ΣΧΕΤ: Η από 29/11/2012 αίτησή σας.

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής αίτησής σας, που αφορά στη γνωμοδότηση της Υπηρεσίας μας για το Έργο, που αναφέρεται στο θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Από την άποψη του Νόμου 3028/2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» και από πλευράς αρμοδιοτήτων της Εφορείας μας δεν υπάρχει αντίρρηση για την υλοποίηση του έργου, καθώς η συγκεκριμένη θέση, όπως αυτή σημειώνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, δεν εμπίπτει στην περιοχή κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου, ωστόσο όλες οι εκσκαφές ελέγχονται προληπτικά από την Υπηρεσία μας λόγω της πιθανότητας ύπαρξης αρχαιοτήτων.

Κατά συνέπεια, δεδομένου ότι ο Σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της WIND ΕΛΛΑΣ θα εγκατασταθεί επί υφιστάμενου κτιρίου και δεν θα απαιτηθούν εκσκαφές, δεν υπάρχει κίνδυνος το έργο να προκαλέσει τυχόν καταστροφή σε μη ορατές αρχαιότητες.

Η παρούσα γνωμοδότηση δεν αντικαθιστά τη γνωμοδότηση που απαιτείται από άλλη αρμόδια Αρχή.

Συνημμένο: Θεωρημένο Τοπογραφικό Διάγραμμα



Η Προϊσταμένη της Εφορείας

Αργυρούλα Δουλγέρη - Ιντζεσίλογλου
Αρχαιολόγος ΠΕ με βαθμό Β'



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

**7η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ**

Ταχ. Δ/ση: Διαχρονικό Μουσείο
Λάρισας - Μεζούρλο
Τ.Θ.: 1176 Λάρισα
Πληροφορίες: Αρχ. Αναστασιάδου
Τηλέφωνο: 2413 508263
fax: 2410 627935

Λάρισα 3 Δεκεμβρίου 2012
Α.Π. 5654

✓
ΠΡΟΣ: WIND HELLAS
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.
δια της μηχ/κού
κ. Σοφίας Χαλκίδου
Μακρυγιάννη 106
564 30 Θεσσαλονίκη

Θέμα: Εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. με ονομασία έργου «VOLOS HILIADOU MICRO 3745» επί κτιρίου στην οδό Μακρυνίτσας 172, εντός των ορίων του Δήμου Βόλου Π.Ε. Μαγνησίας.

Σχετ : η από 30-11-2012 αίτησή σας.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι στην περιοχή κατάληψης του έργου, όπως αυτό φαίνεται στο προσκομισθέν τοπογραφικό διάγραμμα, δεν υπάρχουν ορατά ίχνη αρχαιοτήτων ή μνημεία αρμοδιότητας της Εφορείας μας και κατά συνέπεια δεν υπάρχει αντίρρηση, από την άποψη του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», για την εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. με ονομασία έργου «VOLOS HILIADOU MICRO 3745» επί κτιρίου στην οδό Μακρυνίτσας 172, εντός των ορίων του Δήμου Βόλου Π.Ε. Μαγνησίας.

Η παρούσα άδεια δεν αντικαθιστά οποιαδήποτε άλλη άδεια που απαιτείται από άλλη αρμόδια αρχή, ανακαλείται αυτοδικαίως σε περίπτωση παραβάσεως οποιουδήποτε όρου της, ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές ευθύνες, κατά το Νόμο 3028/2002.

Συνημμένα: τοπογραφικό διάγραμμα.



Η Προϊσταμένη της Εφορείας
κ.α.α.

Σταυρούλα Σδρόλια
Αρχαιολόγος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Μεταμορφώσεως 41 & Ανθ. Γαζή
380 01 – Βόλος

Πληροφορίες: κ. Νικόλαος Γεωργιάδης
Τηλέφωνο: 24210-36.987 & 24210-39586
Fax: 24210-36.987
e-mail: ynmbo@culture.gr

Βόλος, 3 Δεκεμβρίου 2012

Αριθ. πρωτ.: 3005

ΠΡΟΣ:

WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.
(δία της κας Σοφίας ΧΑΛΚΙΔΟΥ)
Μακρυγιάννη 106- 56431 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΟΙΝ:

WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.
Α.Κηφισίας 66, 15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ - ΑΤΤΙΚΗ

ΘΕΜΑ: «Εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. σε κτίριο επί της οδού Μακρινίτσας 172, (VOLOS HILIADOU MICRO 3745) του Δήμου Βόλου Ν.Μαγνησίας»

Απαντώντας στην από 29.11.2012 αίτηση σας, που αφορά το έργο «Εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. σε κτίριο επί της οδού Μακρινίτσας 172, (VOLOS HILIADOU MICRO 3745) του Δήμου Βόλου Ν.Μαγνησίας», όπως αυτό σημειώνεται στα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν στην υπηρεσία μας, σας γνωρίζουμε ότι όσον αφορά τον τομέα των Νεότερων Μνημείων, δεν έχουμε αντίρρηση για την εγκατάσταση του έργου αυτού, επειδή στην συγκεκριμένη περιοχή δεν υπάρχουν κτίσματα που να έχουν χαρακτηριστεί ως Νεότερα Μνημεία και να προστατεύονται από τις διατάξεις του Ν.3028/02 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς»

Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση του έργου εντοπιστούν νεότερα πολιτιστικά αγαθά ή οποιεσδήποτε παραδοσιακές κατασκευές, παρακαλείσθε να ενημερώσετε άμεσα την Υπηρεσία μας προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την διάσωσή τους.

Το παρόν αποτελεί απλή γνωμάτευση και όχι έγκριση εργασιών και δεν αντικαθιστά την από άλλη Υπηρεσία απαιτούμενη άδεια.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας

Δημήτρης Παλιούρας
Αρχιτέκτονας Μηχανικός