ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΣΚΚΧΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ *

σύμφωνα με την ΚΥΑ13913/319 (ΦΕΚ 862/Β/20-3-2012)

*Α. Εγκαταστάσεις κατασκευών κεραιών Μικροκυψελών
Β. ΕΜΣΚΚΧΟ για διασύνδεση σημείο προς σημείο (point to point link)
Γ. ΕΜΣΚΚΧΟ για την παροχή υπηρεσιών Σταθερής Ασύρματης Πρόσβασης στο χώρο του πελάτη
Δ. ΕΜΣΚΚΧΟ για την κάλυψη αναγκών παροχής Καθολικής Υπηρεσίας
Ε. ΕΜΣΚΚΧΟ μικρής εμβέλειας στις ζώνες 2400-2483,5 MHz και 5470 - 5725 MHz
ΣΤ. ΕΜΣΚΚΧΟ για πειραματικούς σκοπούς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
Αριθ. Πρωτ. 27387
Ημερομηνία 18-7-12

Αρ. Πρωτ. NPI/SLR/ 48689 /16-07-12

Στοιχεία Κατόχου	
Επωνυμία κατόχου : ***"WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ*** Ανώνυμη Εμπορική & Βιομηχανική Εταιρεία"	
Διακριτικός τίτλος: **"WIND HELLAS A.E.B.E"**	
Διεύθυνση Έδρας (Οδός, Αριθμός): ***Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 66***	
Πόλη: **ΜΑΡΟΥΣΙ**	Τ.Κ. **151 25**
Αριθμός Γενικής Άδειας: **01-004**	
ΑΦΜ: 099936189	
ΑΡΜΑΕ: **48025/01 ΑΤ/Β/01/26/03**	
Τεχνικός Υπεύθυνος: **Βαγγέλης Τσεκρέκος Διευθυντής Υλοποίησης & Προγραμμάτων Έργων Δικτύου**	
Πληροφορίες (Στοιχεία επικοινωνίας, τηλέφωνο, email): **1. Κ. Σταματοπούλου , 2105100338 , k.stamatopoulou@wind.com.gr 2. Δ. Ζιούλας , 2105100336 , d.zioulas@wind.com.gr 3. Κ. Καρπενησιώτη, 2105100335 , κ.karpenisioti@wind.com.gr**	

Θέση Εγκατάστασης		
Κωδικός Αριθμός		**1205169**
Κωδική Ονομασία		**SPECIFAR ATHENS**
ΕΓΣΑ 87 DMS	Γεωγρ. Πλάτος	***40°38΄27΄΄***
	Γεωγρ. Μήκος	***22°54΄43,6΄΄***
Διεύθυνση / Τοπωνύμιο / Περιγραφή Θέσης		Λεωφ. Αθηνών 31 – 33 & Σπ. Πάτση 12, 10447 Βοτανικός,
Δήμος		ΑΘΗΝΩΝ
Νομός		ΑΤΤΙΚΗΣ
Περιφερειακή Ενότητα		ΑΤΤΙΚΗΣ

Συνολική ενεργός ισοτροπική ακτινοβολούμενη ισχύς όλων των καναλιών (≤164W)	158.50

Συνολικός αριθμός ΕΜΣΚΚΧΟ επί του ιστού (σε περίπτωση κοινής χρήσης ιστού)	1

Ερμάριο εξοπλισμού (ΝΑΙ / ΟΧΙ)	ΝΑΙ

Περιγραφή Κεραιών				
Α/Α Κεραίας		1	2	3
Στήριξη	Επί υφιστάμενης κατασκευής (προσδιορίσατε)	-		
	Επί μονοσωλήνιου ιστού (προσδιορίστε ύψος)	1,5μ		
Τύπος Κεραίας/Μοντέλο		HUGHES 0.26		

Περιγραφή Τομέων/Κυψελών Κεραιών				
	α/α Κεραίας	1		
	Ζώνη Συχνοτήτων Λειτουργίας (MHz)	25.648,00 MHz)		
	Μηχανική και ηλεκτρική κλίση (deg)	1,77		
	Αζιμούθιο (deg)	317		
	Κέρδος κύριου λοβού g_m (dBi)	35,3		
	Γωνία ημίσεως ισχύος θ_{-3db} (οριζόντιο διάγραμμα) (deg)	2		
	Γωνία ημίσεως ισχύος φ_{-3db} (κατακόρυφο διάγραμμα) (deg)	2		
	Ισχύς στην έξοδο του πομπού (W)	0.026		
	Απώλειες (dB)	0		

Αρμόδια Πολεοδομική Αρχή
ΑΘΗΝΩΝ **ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 6 – Τ.Κ. 105 52 - ΑΘΗΝΑ**

Συχνότητες λειτουργίας, υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνίας και σχετικές άδειες			
	Ζώνη Συχνοτήτων	Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας	Σχετικά δικαιώματα χρήσης
1	**24.549 – 24.661 MHz , 25.557 – 25.669 MHz**	**Σταθερή Ασύρματη Πρόσβαση στο χώρο του πελάτη.**	**Αρ. Απόφ. 272/65/10-01-2003**

Συνημμένα	
1.	Φωτογραφίες και / ή σκαρίφημα με τη θέση τοποθέτησης της ΕΜΣΚΚΧΟ
2.	

Ο κάτωθι υπογραφόμενος (Τσεκρέκος , Βαγγέλης) δηλώνω ως Διευθυντής Υλοποίησης & Προγραμμάτων Έργων Δικτυού , γνωρίζοντας τις νόμιμες συνέπειες (Ν. 1599/86), ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα Δήλωση είναι ακριβείς και αληθείς και ότι δεν απαιτούνται επιπλέον εγκρίσεις αρμοδίων υπηρεσιών πέραν των συνημμένων. Σε περίπτωση κοινής χρήσης ιστού η Δήλωση υπογράφεται και από τον κάτοχο της ΕΜΣΚΚΧΟ στην οποία ανήκει ο ιστός.

WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΕΔΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 66, ΤΚ 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ
Α.Φ.Μ.: 099936189 - ΔΟΥ: ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 48025/01ΑΤ/Β/01/26/03
ΤΗΛ.: 210 6158000 - FAX: 211 9891712

Ημερομηνία 16-07-12

Υπογραφή

Βαγγέλης Τσεκρέκος
Διευθυντής Υλοποίησης &
Προγραμμάτων Έργων Δικτύου

Ο κάτοχος της ΕΜΣΚΚΧΟ θα πρέπει να μέριμνα ώστε να τηρούνται όλοι οι γενικοί και ειδικοί όροι της ΚΥΑ 13913/319/20-3-2012, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

1. Η εγκατάσταση της ΕΜΣΚΚΧΟ δεν αντίκειται σε διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για προστατευόμενες περιοχές, αεροδρόμια και αεροπορικές εγκαταστάσεις, παραδοσιακούς οικισμούς, αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και ακίνητα μνημεία.
2. Εντός του χώρου που ορίζεται από τη γωνία ημίσειας ισχύος του κύριου λοβού ακτινοβολίας της ΕΜΣΚΚΧΟ απαιτείται η τήρηση ελάχιστης απόστασης τουλάχιστον 2,5m από το εγγύτερο σημείο της κεραίας από κάθε επίπεδο στο οποίο είναι δυνατή η πρόσβαση του κοινού.
3. Σε περίπτωση εγκατάστασης του ιστού ΕΜΣΚΚΧΟ στο έδαφος το κέντρο της κεραίας πρέπει να απέχει τουλάχιστον 3m από το έδαφος ή άλλη επιφάνεια πρόσβασης κοινού και γύρω από τον ιστό πρέπει να υπάρχει ελεύθερος χώρος ακτίνας τουλάχιστον ίσης με το ύψος του ιστού.
4. Ο κάτοχος ΕΜΣΚΚΧΟ υποχρεούται να διατηρεί αναρτημένη διαρκώς και σε εμφανές σημείο δίπλα στο κεραιοσύστημα ευανάγνωστη ανεξίτηλη πινακίδα, στην οποία να αναγράφονται η επωνυμία του και ο αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης της σχετικής τυποποιημένης δήλωσης.
5. Αυτοστήρικτοι ιστοί δεν επιτρέπεται να στηρίζονται σε εξωτερικούς τοίχους.
6. Όταν ιστοί τοποθετούνται στο δώμα, η απόσταση από το περίγραμμα του υποκείμενου ορόφου δεν πρέπει να είναι μικρότερη από το ύψος της κατασκευής κεραίας.
7. Το χρώμα των παραβολικών κεραιών ή παρόμοιων που έχουν σημαντική επιφάνεια, πρέπει να εναρμονίζεται με το άμεσο περιβάλλον τους.
8. Τα όρια μεγεθών και ειδικών τεχνικών χαρακτηριστικών που ορίζονται στο άρθρο 3 της ΚΥΑ 13913/319/20-3-2012, πρέπει να τηρούνται σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας της ΕΜΣΚΚΧΟ.
9. Για την τοποθέτηση ΕΜΣΚΚΧΟ στο δώμα, επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός (1) ιστού ανά $40m^2$ επιφάνειας κτηρίου.
10. Για κάθε ΕΜΣΚΚΧΟ τηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις περί ηλεκτρικής ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, ενώ λαμβάνονται υπόψη οι οδηγίες του κατασκευαστή και οι σχετικές διατάξεις του Προτύπου ΕΛΟΤ 1422.

