

10460
LS-3-2012

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΕΡΑΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΨΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ WIND ΕΛΛΑΣ.

Αρ. Πρωτ. NPI/SLR/ 47621/13-3-12

ΑΡ ΘΕΣΗΣ	1204783
ΘΕΣΗ	MICRO ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥ

Επωνυμία Παρόχου WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ		
Διακριτικός τίτλος WIND HELLAS		Νομική Μορφή ΑΕΒΕ
Διεύθυνση έδρας (Οδός, Αριθμός) ΚΗΦΙΣΙΑΣ 66	Πόλη ΜΑΡΟΥΣΙ	T.K. 151 25
ΑΦΜ: 099936189	ΑΡΜΑΕ: 48025/01 ΑΤ/Β/01/26/03	
Τεχνικός Υπεύθυνος σύμφωνα με το άρθ. 3, παρ. 5 του Κανονισμού	Βαγγέλης Τσεκρέκος Διευθυντής Υλοποίησης & Προγραμμάτων Έργων Δικτύου	
Πληροφορίες (Όνομα, Τηλέφωνο, ΦΑΞ)	Κ. Σταματοπούλου – Δ. Ζιούλας 2106158067- 8165 2106105928	

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τύπος Υπηρεσίας : GSM 1800
Περιοχή συχνοτήτων λειτουργίας: 1730-1735MHz , 1825-1830MHz –

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ

α. Προσδιορισμός Θέσης

Αριθμός Θέσης		1204783
Θέση		MICRO ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
Γεωγρ. Πλάτος	ΕΓΣΑ'87	37° 58' 24"
Γεωγρ.Μήκος		23° 43' 04"
Διεύθυνση Θέσης /Περιγραφή Θέσης		ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 45 – ΘΗΣΕΙΟ
Δήμος		ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Νομαρχία		ΑΤΤΙΚΗΣ

β. Περιγραφή Κεραιοσυστήματος

Ύψος τοποθέτησης από το έδαφος	5.00
Θέση τοποθέτησης (επιτόχια, σε μπαλκόνι, ...)	Πλευρικά μπαλκονιού ορόφου 1ου

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

Πίνακας περιγραφής μικροκυψελών

Πάροχος	WIND
Συνολικός αριθμός κεραιών	1
A/A κεραίας	1
Τύπος Υπηρεσίας Ραδιοεπικοινωνίας	DCS
Συχνότητα (MHz)	1800MHz
Τύπος Κεραίας	JAYBEAM 7691300
Διαστάσεις κεραίας (cm)	20.5x22.1x6.5
Ύψος κέντρου κεραίας από έδαφος	4
Αριθμός φερουσών	2
Ισχύς εισόδου ανά φέρουσα (Watt)	1
Κέρδος κύριου λοβού (dBi)	8
EIRP (W)	10
Γωνία ημίσειας ισχύος κύριας δέσμης (deg)	60°
Tilt κεραίας συνολικό (deg)	0
Γωνία μεγίστου κύριου λοβού ως προς το Βορρά (ανατολικά)	140


Ο κάτωθι υπογραφόμενος δηλώνω υπεύθυνα, γνωρίζοντας τις νόμιμες συνέπειες (Ν. 1599/86), ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα Δήλωση είναι ακριβείς και αληθείς.

Ημερομηνία 13-3-12

Υπογραφή

.....
Όνομα

Βαγγέλης Τσεκρέκος
Διευθυντής Υλοποίησης &
Προγραμμάτων Έργων Δικτύου



No 1204783 APOSTOLOU PAVLOU micro



CELL	AZIM.	MECH. TILT	DCS ELECT. TILT	TYPE
CELL 1	140°	0°	0°	UL780/1300