

ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΣΚΚΧΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ *

Προς την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων σύμφωνα με την ΚΥΑ13913/319 (ΦΕΚ 862/Β/20-3-2012)

*Α Εγκαταστάσεις κατασκευών κεραιών Μικροκυμάτων Β ΕΜΣΚΚΧΟ για διασύνδεση σημείο προς σημείο (point to point link) Γ ΕΜΣΚΚΧΟ για την παροχή υπηρεσιών Σταθερής Ασύρματης Πρόσβασης στο χώρο του πελάτη Δ ΕΜΣΚΚΧΟ για την κάλυψη αναγκών παροχής Καθολικής Υπηρεσίας Ε ΕΜΣΚΚΧΟ μικρής εμβέλειας στις ζώνες 2400-2483.5 MHz και 5470 - 5725 MHz ΣΤ ΕΜΣΚΚΧΟ για πειραματικούς σκοπούς	35781 27-9-12
---	------------------

Αρ. Πρωτ. NPI/SLR/49130 /18-09-2012

Στοιχεία Κατόχου		Θέση Εγκατάστασης	
Επωνυμία κατόχου : "WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ" Ανώνυμη Εμπορική & Βιομηχανική Εταιρεία"		Κωδικός Αριθμός: 1205182	
Διακριτικός τίτλος: "WIND HELLAS A.E.B.E"		Κωδική Ονομασία: EUROBANK VOLOS	
Διεύθυνση Έδρας (Οδός, Αριθμός): ΚΗΦΙΣΙΑΣ 66		ΕΓΣΑ 87 DMS Γεωγρ. Πλάτος: 39°21'28,88" Γεωγρ. Μήκος: 22°56'38,73"	
Πόλη: ΜΑΡΟΥΣΙ	Τ.Κ. 151 25	Διεύθυνση / Τοπωνύμιο / Περιγραφή Θέσης: ΙΑΣΩΝΟΣ 69, ΒΟΛΟΣ ΤΚ 38221	
Αριθμός Γενικής Άδειας: 01-004 ΑΦΜ: 099936189 ΑΡΜΑΕ: 48025/01 ΑΤ/Β/01/26/03		Δήμος: ΒΟΛΟΥ	
Τεχνικός Υπεύθυνος: Ευάγγελος Τσεκρέκος Διευθυντής Υλοποίησης & Προγραμμάτων Έργων Δικτύου		Νομός: ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ	
Πληροφορίες (Στοιχεία επικοινωνίας, τηλέφωνο, email) 1. Κ. Σταματοπούλου, 2105100338, k.stamatopoulou@wind.com.gr 2. Δ. Ζιούλας, 2105100336, d.zioulas@wind.com.gr 3. Κ. Καρπενησιώτη, 2105100335, k.karpenisioti@wind.com.gr		Περιφερειακή Ενότητα: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	

Συνολική ενεργός ιστροπτική ακτινοβολούμενη ισχύς όλων των καναλιών ¹ (5164W)	102.3
--	-------

Συνολικός αριθμός ΕΜΣΚΚΧΟ επί του ιστού (σε περίπτωση κοινής χρήσης ιστού)	1	Ερμάριο εξοπλισμού (ναι/όχι)	ΝΑΙ
--	---	--	-----

Περιγραφή Κεραιών ²				
Α/Α Κεραίας		1	2	3
Στήριξη	Επί υφιστάμενης κατασκευής (προσδιορίστε)	-		
	Επί μονοσωλήγιου ιστού (προσδιορίστε ύψος)	1,5μ		
Τύπος Κεραίας/Μοντέλο		ANDREW VHLP1-26 RR1		

Περιγραφή Τομέων/Κυψελών Κεραιών			
α/α Κεραίας	1		
Ζώνη Συχνότητων Λειτουργίας (MHz)	25.558,75 MHz		
Μηχανική και ηλεκτρική κλίση (deg)	1,7		

¹ Η μέγιστη, συνυπολογιζόμενων όλων των κεραιών του σταθμού

² Στις ΕΜΣΚΚΧΟ μικροκυμάτων με περισσότερες της μίας κεραίας, αυτές θα πρέπει να τροφοδοτούνται από τον ίδιο σταθμό μικροκυπέλης (micro-BTS), ο οποίος θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να συμμορφώνεται με τα σχετικά πρότυπα ETSI.

WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες, Λεωφ. Κηφισίας 66, 151 25 Μαρούσι, Τ: 210 6158 000

Αζιμούθιο (deg) ³	198		
Κέρδος κύριου λοβού g _m (dBi)	36.6		
Γωνία ημίσεως ισχύος θ _{-3dB} (οριζόντιο διάγραμμα) (deg)	2.5		
Γωνία ημίσεως ισχύος φ _{-3dB} (κατακόρυφο διάγραμμα) (deg)	2.5		
Μέγιστη Ισχύς ανά κανάλι (RF carrier) στην έξοδο του πομπού (W)	0.022		
Αριθμός καναλιών (RF carriers) που χρησιμοποιούνται	1		
Απώλειες (dB) ⁴	0		

Αρμόδια Πολεοδομική Αρχή

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, ΤΚ 38001, ΒΟΛΟΣ
ΤΗΛ 2421033102

Συχνότητες λειτουργίας, υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνίας και σχετικές άδειες

	Ζώνη Συχνοτήτων	Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας	Σχετικά δικαιώματα χρήσης
1	24.549 – 24.661 MHz , 25.557 – 25.669 MHz	Σταθερή Ασύρματη Πρόσβαση στο χώρο του πελάτη.	Αρ. Απόφ. 272/65/10-01-2003
2			

Συνημμένα

1.	Φωτογραφίες και / ή σκαρίφημα με τη θέση τοποθέτησης της ΕΜΣΚΚΧΟ
2.	

Ο κάτωθι υπογραφόμενος (Τσεκρέκος Ευάγγελος, Τσεκρέκος Ανδριάνος πατέρας δηλούντος, Τσεκρέκου Διαμάντω μητέρας δηλούντος, ημερομηνία γεννήσεως : 7/3/1966 στον Κορυδαλλό , Τόπος κατοικίας: Λ. Κηφισίας 66, αριθμός δελτίου ταυτότητας: ΑΕ 139358) δηλώνω ως Διευθυντής Υλοποίησης & Προγραμμάτων Έργων Δικτυού, με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τον Νόμο 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, ότι η ως άνω Δήλωση στηρίζεται σε αληθή και ακριβή γεγονότα και στοιχεία και ότι για την εν λόγω κατασκευή κεραίας πληρούνται/τηρούνται όλοι οι γενικοί και ειδικοί όροι της ΚΥΑ 13913/319/20-3-2012 όπως ισχύει.

Με τη συμπλήρωση της παρούσας Δήλωσης, ο δηλών/ούσα δηλώνει ότι αναλαμβάνει ατομική ευθύνη και ότι επίσης γνωρίζει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Νόμου 1599/1986, σύμφωνα με τις οποίες «όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών».

³ Σε εσωτερικούς χώρους μπορεί να αναφέρεται η γωνία του κύριου λοβού ως προς το Επίπεδο Στήριξης (ΕΣ).

⁴ Συμπεριλαμβάνονται κάθε είδους απώλειες ανάμεσα στο σταθμό και στη κεραία όπως καλωδίων, συνδέσμων, splitters κλπ

Σας ενημερώνουμε, όπως προβλέπεται στο ΦΕΚ ΤΑΕ&ΕΠΕ 14576/2010, ότι ο κατά νόμον Ειδικός Νόμιμος Εκπρόσωπος της Εταιρείας τυγχάνει ο κ. Ηλίας Χαλιβόπουλος, Διευθυντής Εγκατάστασης και Λειτουργίας Κεραίων και Ασφάλειας Εγκαταστάσεων και Προσωπικού της Εταιρείας, ειδικά εξουσιοδοτημένος να ενεργεί ως υπεύθυνος στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας ενώπιον όλων των εθνικών Δικαστηρίων και κάθε Κρατικής Αρχής σχετικά με κάθε υπόθεση που αφορά στην έκδοση όλων των απαραίτητων αδειών για τους Σταθμούς Βάσης Ραδιοεπικοινωνίας της Εταιρείας, την έκδοση αδειών, την εγκατάσταση ή συντήρηση κάθε είδους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφών υποδομών.

Το...
ΤΣΕΚΡΕΚΟΥ Ευάγγελου του...
Ανδριανού... ΑΕ 139358
... 18/09/12... 7 Αχαΐριου
... 27-09-2012

Ημερομηνία 18/09/2012

Υπογραφή

Ευάγγελος Τσεκρέκος

Διευθυντής Υλοποίησης & Προγράμμάτων
Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου



Πληρούνται οι γενικοί και ειδικοί όροι της ΚΥΑ 13913/319/20-3-2012, συμπεριλαμβανόμενων των ακόλουθων:

1. Η εγκατάσταση της ΕΜΣΚΚΧΟ δεν αντίκειται σε διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για προστατευόμενες περιοχές, αεροδρόμια και αεροπορικές εγκαταστάσεις, παραδοσιακούς οικισμούς, αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και ακίνητα μνημεία.
2. Εντός του χώρου που ορίζεται από τη γωνία ημίσειας ισχύος του κύριου λοβού ακτινοβολίας της ΕΜΣΚΚΧΟ απαιτείται η τήρηση ελάχιστης απόστασης τουλάχιστον 2,5m από το εγγύτερο σημείο της κεραίας από κάθε επίπεδο στο οποίο είναι δυνατή η πρόσβαση του κοινού.
3. Σε περίπτωση εγκατάστασης του ιστού ΕΜΣΚΚΧΟ στο έδαφος το κέντρο της κεραίας πρέπει να απέχει τουλάχιστον 3m από το έδαφος ή άλλη επιφάνεια πρόσβασης κοινού και γύρω από τον ιστό πρέπει να υπάρχει ελεύθερος χώρος ακτίνας τουλάχιστον ίσης με το ύψος του ιστού.
4. Ο κάτοχος ΕΜΣΚΚΧΟ υποχρεούται να διατηρεί ανσπτημένη διαρκώς και σε εμφανές σημείο δίπλα στο κεραιοσύστημα ευανάγνωστη ανεξίτηλη πινακίδα, στην οποία να αναγράφονται η επωνυμία του και ο αριθμός πρωτοκόλλου κατάθεσης της σχετικής τυποποιημένης δήλωσης.
5. Αυτοστήρικτοι ιστοί δεν επιτρέπεται να στηρίζονται σε εξωτερικούς τοίχους.
6. Όταν ιστοί τοποθετούνται στο δώμα, η απόσταση από το περίγραμμα του υποκείμενου ορόφου δεν πρέπει να είναι μικρότερη από το ύψος της κατασκευής κεραίας.
7. Το χρώμα των παραβολικών κεραίων ή παρόμοιων που έχουν σημαντική επιφάνεια, πρέπει να εναρμονίζεται με το άμεσο περιβάλλον τους.
8. Τα όρια μεγεθών και ειδικών τεχνικών χαρακτηριστικών που ορίζονται στο άρθρο 3 της ΚΥΑ 13913/319/20-3-2012, πρέπει να τηρούνται σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας της ΕΜΣΚΚΧΟ.
9. Για την τοποθέτηση ΕΜΣΚΚΧΟ στο δώμα, επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός (1) ιστού ανά 40m² επιφάνειας κτηρίου.
10. Για κάθε ΕΜΣΚΚΧΟ τηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις περί ηλεκτρικής ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, ενώ λαμβάνονται υπόψη οι οδηγίες του κατασκευαστή και οι σχετικές διατάξεις του Προτύπου ΕΛΟΤ 1422.

⁵ Σε περίπτωση κοινής χρήσης ιστού η Δήλωση υπογράφεται και από τον κάτοχο της ΕΜΣΚΚΧΟ στην οποία ανήκει ο ιστός.

