ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΚΧΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ

Προς την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων σύμφωνα με την ΚΥΑ 27217/505/13(ΦΕΚ 1442/14-06-2013)

*Αναφέρεται η κατηγορία (π.χ. Α) ή το σύνολο των κατηγοριών (π.χ. Α Β)

Α. Εγκαταστάσεις κατασκευών κεραιών Μικροκυψελών ή Αναμεταδοτών μικροκυψελοειδών δικτύων παροχής δημόσιων ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Β. ΕΚΚΧΟ για διασύνδεση σημείο προς σημείο (point to point link)

Γ. ΕΚΚΧΟ για την παροχή υπηρεσιών Σταθερής Ασύρματης Πρόσβασης στο χώρο του πελάτη.

Δ. ΕΚΚΧΟ για την κάλυψη αναγκών παροχής Καθολικής Υπηρεσίας.

ΣΤ. ΕΚΚΧΟ για πειραματικούς σκοπούς

Η. Κατασκευές κεραιών για σταθμούς τύπου VSAT που καλύπτουν αποκλειστικά παροχή υπηρεσιών Σταθερής Δορυφορικής Υπηρεσίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
Αριθ. Πρωτ. 22626
Ημερομηνία 16/07/2015

Στοιχεία Κατόχου

Επωνυμία κατόχου ***"WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ*** Ανώνυμη Εμπορική & Βιομηχανική Εταιρεία"	
Διακριτικός τίτλος **"WIND HELLAS A.E.B.E"**	
Διεύθυνση Έδρας (Οδός, Αριθμός) ***ΚΗΦΙΣΙΑΣ 66***	
Πόλη **ΜΑΡΟΥΣΙ**	Τ.Κ. 15125
Αριθμός Γενικής Άδειας**01-004**	
ΑΦΜ **099936189**	
ΑΡΜΑΕ **48025/01 ΑΤ/Β/01/26/03**	
Τεχνικός Υπεύθυνος **Νικόλαος Κουρεντζής** **Τεχνικός Υπεύθυνος Wind Ελλάς**	
Πληροφορίες (Στοιχεία επικοινωνίας, τηλέφωνο, email) **1. Π.Καλλίνικος , 216-000-6229, pkallinikos@victus.gr**	

Θέση Εγκατάστασης

Κωδικός Αριθμός		**1267096**
Κωδική Ονομασία		**HELLASFARM MAROUSI**
ΕΓΣΑ 87 DMS	Γεωγρ. Πλάτος	**38° 01' 18''**
	Γεωγρ. Μήκος	**23° 47' 05''**
Διεύθυνση / Τοπωνύμιο / Περιγραφή Θέσης		**Φλέμινγκ 15, 15123, Μαρούσι, Αθήνα**
Δήμος		**ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ**
Νομός		**ΑΤΤΙΚΗΣ**
Περιφερειακή Ενότητα		**ΑΤΤΙΚΗΣ**

Ερμάριο εξοπλισμού (ΝΑΙ / ΟΧΙ)	**ΝΑΙ**	**Συνολική ενεργός ισοτροπική ακτινοβολούμενη ισχύς όλων των καναλιών**[1] (≤164W)	102,3
Συνολική ισχύς εισόδου κεραιών ΕΚΚΧΟ Η΄ κατηγορίας (≤2W)		**Συνολική ισχύς εισόδου κεραιών ΕΚΚΧΟ Β΄ κατηγορίας** (≤1W)	-
Ιστός (να αναφερθεί ύψος)	**1,0μ**		

Πάροχοι[2]

1.	**WIND**

Περιγραφή Κεραιών[3]

	α/α Κεραίας		1
	Πάροχος		WIND
	Κατηγορία ΕΚΚΧΟ		Γ
	Στήριξη	Επί υφιστάμενης κατασκευής (προσδιορίστε τη θέση εγκατάστασης)	-
		Επί μονοσωλήνιου ιστού (προσδιορίστε ύψος)	1,0μ
	Τύπος Κεραίας/Μοντέλο		ANDREW VHLP1-26

Περιγραφή Τομέων/Κυψελών Κεραιών

	Διακριτικό τομέα/κυψέλης (α/α ή "όνομα")	1					
	α/α Κεραίας (βάσει του Πίνακα "Περιγραφή Κεραιών")	1					

[1] Η μέγιστη, συνυπολογιζόμενων όλων των κεραιών του σταθμού, εξαιρουμένων των κεραιών ΕΚΚΧΟ των κατηγοριών Β΄ και Η΄.

[2] Στην περίπτωση τοποθέτησης ΕΚΚΧΟ διαφορετικών παρόχων επί του ιδίου ιστού ή δομικής κατασκευής ή χρήσης συχνοτήτων διαφορετικών παρόχων υποβάλλεται, σε αντικατάσταση τυχόν παλαιότερων δηλώσεων, δήλωση από έναν εκ των παρόχων που συνυπογράφεται από όλους τους παρόχους.

[3] Στον εν λόγω πίνακα γίνεται περιγραφή των κεραιών σε επίπεδο εξοπλισμού (δεν λογίζεται η χρήση συχνοτήτων που καταγράφεται στον επόμενο πίνακα). Στις ΕΚΚΧΟ μικροκυψελών ο σταθμός μικροκυψέλης (micro-BTS) θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα σχετικά πρότυπα ETSI.

	Πάροχος	WIND					
	Ζώνη Συχνοτήτων Λειτουργίας (MHz)	25565,75					
	Μηχανική και ηλεκτρική κλίση (deg)	5,61					
	Αζιμούθιο/Γωνία ως προς το ΕΣ(deg)[4]	157					
	Κέρδος κύριου λοβού g_m (dBi)	36,6					
	Γωνία ημίσεως ισχύος θ_{-3db} (οριζόντιο διάγραμμα) (deg)	2,5					
	Γωνία ημίσεως ισχύος φ_{-3db} (κατακόρυφο διάγραμμα) (deg)	2,5					
	Μέγιστη ισχύς ανά κανάλι (RF carrier) στην έξοδο του πομπού (W)	0,022					
	Αριθμός καναλιών (RF carriers) που χρησιμοποιούνται	1					
	Απώλειες (dB)[5]	0					
	EIRP (W), εξαιρουμένων των κεραιών ΕΚΚΧΟ των κατηγοριών Β΄ και Η΄.	102,3					
	Ισχύς στην είσοδο της κεραίας αφορά τις κεραίες ΕΚΚΧΟ των κατηγοριών Β΄ και Η΄.	-					

Αρμόδια Πολεοδομική Αρχή
Βασ. Σοφίας 9 ΤΚ 15124 Αμαρούσιο

Συχνότητες λειτουργίας, υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνίας και σχετικές άδειες			
	Ζώνη Συχνοτήτων	Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας	Σχετικά δικαιώματα χρήσης
1	**24.549 – 24.661 MHz , 25.557 – 25.669 MHz**	**Σταθερή Ασύρματη Πρόσβαση στο χώρο του πελάτη.**	**Αρ. Απόφ. 272/65/10-01-2003**

Συνημμένα	
1.	Φωτογραφίες με τη θέση τοποθέτησης της ΕΚΚΧΟ
2.	[Εγκρίσεις αρμοδίων υπηρεσιών σε περίπτωση που η τοποθέτηση των ΕΚΚΧΟ επηρεάζει προστατευόμενες περιοχές ή κτίσματα]

Ο κάτωθι υπογραφόμενος Κουρεντζής Νικόλαος, Κουρεντζής Θεόδωρος πατέρας δηλούντος, Καλλιόπη Κουρεντζή μητέρα δηλούντος, ημερομηνία γέννησης 4-10-1955 και τόπος γέννησης ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, τόπος κατοικίας ΜΑΡΟΥΣΙ, αριθμός δελτίου ταυτότητας ΑΒ 065743, δηλώνω ως Τεχνικός Υπεύθυνος Wind Ελλάς με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τον Νόμο 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, ότι η ως άνω Δήλωση στηρίζεται σε αληθή και ακριβή γεγονότα και στοιχεία και ότι για την εν λόγω κατασκευή κεραίας πληρούνται/τηρούνται όλοι οι γενικοί και ειδικοί όροι της ΚΥΑ 27217/505/13(ΦΕΚ 1442/14-06-2013) όπως ισχύει.

Με τη συμπλήρωση της παρούσας Δήλωσης, ο δηλών δηλώνει ότι αναλαμβάνει ατομική ευθύνη και ότι επίσης γνωρίζει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Νόμου 1599/1986, σύμφωνα με τις οποίες «όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών»

Ημερομηνία 16/07/2015
Υπογραφή

WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 66, ΤΚ 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ
Α.Φ.Μ.: 099936189 - ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 004127301000
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 48025/01ΑΤ/Β/01/26/03
ΤΗΛ.: 210 6158000 - FAX: 210 6109622

Νικόλαος Κουρεντζης
Τεχνικός Υπεύθυνος
Wind Ελλας

[4] Σε εσωτερικούς χώρους μπορεί να αναφέρεται η γωνία του κύριου λοβού ως προς το Επίπεδο Στήριξης (ΕΣ).
[5] Συμπεριλαμβάνονται κάθε είδους απώλειες ανάμεσα στο σταθμό και στη κεραία όπως καλωδίων, συνδέσμων, splitters κλπ



Ημ/νία: 12/06/2015
Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΤΠΚΑΧΜΑΕΕ/152297/90281/13855/3012
Απάντηση στο έγγραφο: ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΤΠΚΑΧΜΑΕΕ/152297/90281/13855/3012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ-ΧΩΡΩΝ-ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΜΟΥΣΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Μακρυγιάννη 2-4, 105 55
Τηλέφωνο: 210 9238724 – 210 3251744
Τηλεομοιοτυπία (FAX): 210 9239023
Πληροφορίες: Κ. Σαρρής

Αρ.Πρωτ.:13855
Αρ. Φακ.: Περιβαλλοντικά (Φ6/10)

ΠΡΟΣ WIND HELLAS A.E.B.E.
δια της Χαλκίδου Σοφίας
Αρχιτέκτων- Μηχανικός
Μακρυγιάννη 106, ΤΚ 56431
Θεσσαλονίκη, τηλ.:3210 589625

ΚΟΙΝ 1.Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς και Κυκλάδων
Λυσίου & Κλεψύδρας 1,
105 55 Αθήνα
2. Ε.Ε.Τ.Τ.
Διεύθυνση Φάσματος
Τμήμα Διαχείρισης Φάσματος
Λεωφόρος Κηφισίας 60,
15125 - Μαρούσι

ΘΕΜΑ: Έγκριση Σ.Β. Κινητής Τηλεφωνίας χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής περιβαλλοντικής όχλησης της Εταιρείας WIND HELLAS A.E.B.E., με κωδικό **«1267096 HELLASFARM MAROUSI»**, σε κτήριο επί της οδού Φλέμινγκ 15, Δήμος Αμαρουσίου, Π.Ε. Βορείου Τομέα, Αθηνών

Σε απάντηση της από 08-06-2015 αιτήσεώς σας, και λαμβάνοντας υπ' όψιν τις διατάξεις του **Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (άρθρο 10, παρ. 3)**, σας πληροφορούμε ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν επιφέρει περιβαλλοντική επίπτωση σε αρχαιότητες αρμοδιότητος της **Εφορείας Αρχαιοτήτων Αθηνών**.

Το παρόν δεν υποκαθιστά γνωμοδότηση άλλης συναρμόδιας Υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ.Α. ούτε έγγραφο που τυχόν απαιτείται από άλλη αρμόδια Αρχή, και δεν αποτελεί αναγνώριση τίτλων ιδιοκτησίας.

Εσωτ. Διανομή: Βανδώρου Ματίνα

Η Προϊσταμένη του Τμήματος

Σοφία Μοσχονησιώτη
Αρχαιολόγος

Σ 1733

Ημ/νία: 10/06/2015
Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ/152923/14272/2918
Απάντηση στο έγγραφο: ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ/152923/14272/2918

ΜΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ
ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
& ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
Ταχ. Δ/νση :Λυσίου & Κλεψύδρας 1
Ταχ. Κωδ. :10555
Πληροφορίες : Σιακαβέλη Θ.
Τηλέφωνο : 210-3253059
Fax : 210-3232547
E-mail : ynmteaasek@culture.gr

Αθήνα 10-06-2015

Αριθ. πρωτ.
ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ/2918

ΠΡΟΣ: 1.- WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Α.Ε.Β.Ε.
Κηφισίας 66
151 25, Μαρούσι

2.- κα Σοφία Χαλκίδου
Αρχιτέκτονα Μηχανικό
Μακρυγιάννη 106
564 31, Θεσσαλονίκη
(με συν. τοπογρ. & τεχν. έκθ.)

3.- κ. Νικόλαο Νικολάου,
Πολιτικό Μηχανικό
Κ. Γαρέφη 7,
564 31, Θεσσαλονίκη

ΚΟΙΝ: 1.- Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών
Μακρυγιάννη 2-4
117 42 , Αθήνα

ΘΕΜΑ: Εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας, της εταιρείας WIND HELLAS AEBE,με κωδική ονομασία «HELLASFARM MAROUSI1267096» σε κτήριο επί της οδού Φλέμινγκ 15, του Δήμου Αμαρουσίου.

ΣΧΕΤ.: (α) Η με αριθ. πρωτ. ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ/2918/08.06. 2015 αίτηση των ενδιαφερομένων, με συνημμένο φάκελο στοιχείων.

Σε απάντηση του (α) σχετικού και τον έλεγχο των στοιχείων του φακέλου που αφορά την εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας WIND HELLAS AEBE,με κωδική ονομασία «HELLASFARM MAROUSI1267096», σε κτήριο επί της οδού Φλέμινγκ 15, του Δήμου Αμαρουσίου, σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στο Αρχείο της Υπηρεσίας μας, το εν λόγω κτήριο δεν έχει μέχρι σήμερα χαρακτηριστεί από το ΥΠΟΠΑΙΘ ως νεώτερο μνημείο, υπαγόμενο στις διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», δεν εντάσσεται σε περιοχή χαρακτηρισμένη από το ΥΠΟΠΑΙΘ ως ιστορικός τόπος αρμοδιότητας ΥΝΜΤΕ, ούτε υπάρχουν πλησίον αυτού κτήρια χαρακτηρισμένα από το ΥΠΟΠΑΙΘ ως νεώτερα μνημεία. Κατόπιν τούτου δεν υφίσταται αρμοδιότητα της ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ για το θέμα, ώστε να διατυπώσουμε απόψεις.

Για μνημεία παλαιότερα του 1830 θα πρέπει να ερωτηθεί και η αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών, στην οποία κοινοποιείται το παρόν.

Το έγγραφο αυτό δεν αντικαθιστά την απαιτούμενη από το Νόμο οικοδομική άδεια, που χορηγείται από αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία ή οποιαδήποτε έγκριση άλλης Αρχής ή Υπηρεσίας που τυχόν απαιτείται, ούτε και αποτελεί αναγνώριση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας.

Ο Διευθυντής της ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ

Ορέστης Π. Βαβάτσιούλας
Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1.- Φ.Ε. (2)
2.- Τμήμα ΠΝΜΚΠΑ
3.- Ελ. Οικονομοπούλου
Αρχιτέκτων Μηχανικός, MSc
4.- Θεανώ Σιακαβέλη
Τ. Συντήρησης Αρχαιοτ.

KER_KtirlDIOK20141030