

ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΚΧΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α,Β

Προς την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων σύμφωνα με την ΚΥΑ 27217/505/13(ΦΕΚ 1442/14-06-2013)

*Αναφέρεται η κατηγορία (π.χ. Α) ή το σύνολο των κατηγοριών (π.χ. Α Β)

Α. Εγκαταστάσεις κατασκευών κεραιών Μικροκυψελών ή Αναμεταδόντων μικροκυψελών δικτύων παροχής δημόσιων ηλεκτρονικών επικοινωνιών


Β. ΕΚΚΧΟ για διασύνδεση σημείο προς σημείο (point to point link)

Γ. ΕΚΚΧΟ για την παροχή υπηρεσιών Σταθερής Ασύρματης Πρόσβασης στο χώρο του πελάτη

Δ. ΕΚΚΧΟ για την κάλυψη αναγκών παροχής Καθολικής Υπηρεσίας

ΕΤ. ΕΚΚΧΟ για πειραματικούς σκοπούς

Η. Κατασκευές κεραιών για σταθμούς τύπου VSA T που καλύπτουν αποκλειστικά παροχή υπηρεσιών Σταθερής Δορυφορικής Υπηρεσίας



Στοιχεία Κατόχου	
Επωνυμία κατόχου "WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ανώνυμη Εμπορική & Βιομηχανική Εταιρεία"	
Διακριτικός τίτλος "WIND HELLAS Α.Ε.Β.Ε"	
Διεύθυνση Έδρας (Οδός, Αριθμός) ΚΗΦΙΣΙΑΣ 66	
Πόλη ΜΑΡΟΥΣΙ	T.K. 15125
Αριθμός Γενικής Άδειας 01-004	
ΑΦΜ 099936189	
ΑΡΜΑΕ 48025/01 ΑΤ/Β/01/26/03	
Τεχνικός Υπεύθυνος Νικόλαος Κουρεντζής Τεχνικός Υπεύθυνος Wind Ελλάς	
Πληροφορίες (Στοιχεία επικοινωνίας, τηλέφωνο, email) 1. Π.Καλλινίκος, 2105100354, p.kallinikos@wind.com.gr	

Θέση Εγκατάστασης	
Κωδικός Αριθμός	1209366
Κωδική Ονομασία	ROAD LINDOS RODOS
ΕΓΣΑ 87 DMS	Γεωγρ. Πλάτος 36°N24'35"
	Γεωγρ. Μήκος 28°E12'23"
Διεύθυνση / Τοπωνύμιο / Περιγραφή Θέσης	4° ΧΛΜ Ε.Ο ΡΟΔΟΥ- ΛΙΝΔΟΥ
Δήμος	ΡΟΔΟΥ
Νομός	ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Περιφερειακή Ενότητα	ΡΟΔΟΥ

Ερμάριο εξοπλισμού (NAI / OXI)	OUTDOOR	Συνολική ενεργός ιστροπτική ακτινοβολούμενη ισχύς όλων των καναλιών ¹ (≤164W)	161
Συνολική ισχύς εισόδου κεραιών ΕΚΚΧΟ Η' κατηγορίας (≤2W)		Συνολική ισχύς εισόδου κεραιών ΕΚΚΧΟ Β' κατηγορίας (≤1W)	0,056
Ιστός (σε αναρτηθείσα)	3m		

Πάροχοι ²
1.

Περιγραφή Κεραιών ³					
	α/α Κεραίας		1	2	3
	Πάροχος		WIND	WIND	WIND
	Κατηγορία ΕΚΚΧΟ		A	A	B
Στήριξη	Επί υφιστάμενης κατασκευής (προσδιορίστε τη θέση εγκατάστασης)				
	Επί μονοσωληνίου ιστού (προσδιορίστε ύψος)		2,5m	2,5m	2,85m
Τύπος Κεραίας/Μοντέλο			JAYBEAM 7691300	JAYBEAM 7691300	ANDREW VHLP1-23

Περιγραφή Τομέων/Κυψελών Κεραιών						
Διακριτικό τομέα/κυψελής (α/α ή "όνομα")	1A	1B	2A	2B	3	
α/α Κεραίας (βάσει του Πίνακα "Περιγραφή Κεραιών")	1	1	2	2	3	

¹Η μέγιστη, συνυπολογιζόμενων όλων των κεραιών του σταθμού, εξαιρουμένων των κεραιών ΕΚΚΧΟ των κατηγοριών Β' και Η'.

²Στην περίπτωση τοποθέτησης ΕΚΚΧΟ διαφορετικών παρόχων επί του ίδιου ιστού ή δομικής κατασκευής ή χρήσης συχνοτήτων διαφορετικών παρόχων υποβάλλεται, σε αντικατάσταση τυχόν παλαιότερων δηλώσεων, δήλωση από έναν εκ των παρόχων που συνυπογράφεται από όλους τους παρόχους.

³Στον εν λόγω πίνακα γίνεται περιγραφή των κεραιών σε επίπεδο εξοπλισμού (δεν λογίζεται η χρήση συχνοτήτων που κατανέμεται στον επόμενο πίνακα). Στις ΕΚΚΧΟ μικροκυψελών ο σταθμός μικροκυψελής (micro-BTS) θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα

Πόρος	WIND	WIND	WIND	WIND	WIND	
Ζώνη Συχνότητων Λειτουργίας (MHz)	1800	2000	1800	2000	23096,50	
Μηχανική και ηλεκτρική κλίση (deg)	0	0	0	0	0,3	
Αξιομύθιο/Γωνία ως προς το ΕΣ(deg) ⁴	200	200	350	350	139	
Κέρδος κύριου λοβού g _m (dBi)	8	8	8	8	35,3	
Γωνία ημίσειας ισχύος θ _{-3db} (οριζόντιο διάγραμμα) (deg)	60	60	60	60	3	
Γωνία ημίσειας ισχύος φ _{-3db} (κατακόρυφο διάγραμμα) (deg)	75	75	75	75	3	
Μέγιστη ισχύς ανά κανάλι (RF carrier) στην έξοδο του πομπού (W)	3	13	3	13	0,056	
Αριθμός καναλιών (RF carriers) που χρησιμοποιούνται	2	2	2	2	1	
Απώλειες (dB) ⁵	4	4	4	4	0	
EIRP (W) εξαιρουμένων των κεραών ΕΚΚΧΟ των κατηγοριών Β' και Η'	16	64,5	16	64,5	-	
Ισχύς στην είσοδο της κεραίας αφορά τις κεραίες ΕΚΚΧΟ των κατηγοριών Β' και Η'					17,5 dBm/ 0,056 Watt	

Αρμόδια Πολεοδομική Αρχή

Αγ. Ιωάννου & Διαγοριδών 1, Τ.Κ. 85100 - Ρόδος

Συχνότητες λειτουργίας, υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνίας και σχετικές άδειες

	Ζώνη Συχνότητων	Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας	Σχετικά δικαιώματα χρήσης
1	22.004,5 – 22.589 23.012,5 – 23.590		880/Φ615/ 09-07-2013

Συνημμένα

1.	Σκαρίφημα με τη θέση τοποθέτησης της ΕΚΚΧΟ
2.	Εκχώρηση συχνότητας από ΕΕΤΤ με έγγραφο έγκρισης 880 / 09/07/2013

Ο κάτωθι υπογραφόμενος Κουρεντζής Νικόλαος, Κουρεντζής Θεόδωρος πατέρας δηλούντος, Καλλιόπη Κουρεντζή μητέρα δηλούντος, ημερομηνία γέννησης 4-10-1955 και τόπος γέννησης ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, τόπος κατοικίας ΜΑΡΟΥΣΙ, αριθμός δελτίου ταυτότητας ΑΒ 065743, δηλώνω ως Τεχνικός Υπεύθυνος Wind Ελλάς με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τον Νόμο 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, ότι η ως άνω Δήλωση στηρίζεται σε αληθή και ακριβή γεγονότα και στοιχεία και ότι για την εν λόγω κατασκευή κεραίας πληρούνται/τηρούνται όλοι οι γενικοί και ειδικοί όροι της ΚΥΛ 27217/505/13(ΦΕΚ 1442/14-06-2013) όπως ισχύει.

Με τη συμπλήρωση της παρούσας Δήλωσης, ο δηλών δηλώνει ότι αναλαμβάνει ατομική ευθύνη και ότι επίσης γνωρίζει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Νόμου 1599/1986, σύμφωνα με τις οποίες «όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών»



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Προβιβάζεται το γνήσιο της υπογραφής του
Νικόλαου Κουρεντζή
ΚΕ ΑΔΤ.....ΑΒ065743.....
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 20-5-2013

Ο Βορτανός
Νικόλαος Κουρεντζής



Ημερομηνία 20/09/2013

Υπογραφή

Νικόλαος Κουρεντζής
Τεχνικός Υπεύθυνος Wind Ελλάς

⁴ Σε εσωτερικούς χώρους μπορεί να αναφέρεται η γωνία του κύριου λοβού ως προς το Επίπεδο Στήριξης (ΕΣ).

⁵ Συμπεριλαμβάνονται κάθε είδους απώλειες ανάμεσα στο σταθμό και στη κεραία όπως καλωδίων, συνδέσμων, splitters κ.λπ.
WIND Ελλάς, Τηλεπικοινωνίες, Λεωφ. Κηφισιάς 66, 151 25 Μαρούσι, Τ: 210 6158 000

4° km ΕΟ ΡΟΔΟΥ - ΛΙΝΔΟΥ

±0.00

ΕΡΜΑΡΙΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 900x500x800
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ
ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΗΣ WIND

ΙΣΤΟΣ ΚΕΡΑΙΩΝ &
LINK WIND
H=3.00M

±0.00

Τακινόενο νεύσας

CELL 1 - WIND 200°
MECH: 0° / DCS: 0° / UMTS: 0°
ΣΤΗΘΑΙΟ
H=0.85m

ΚΑΤΑΠΛΑΚΤΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΣ ΔΕΗ
ΣΤΟΝ 1° ΟΡΟΦΟ

LOS 130°
H=2.85m
132° CHARAKAS

CELL 2 - WIND 350°
MECH: 0° / DCS: 0° / UMTS: 0°

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ
H=1.47m

±0.00

±0.00

ΣΤΗΘΑΙΟ
H=0.85m

