

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. **27977**
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ **18-10-04**
ΕΝΕΡΓΕΙΑ _____
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ _____
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ _____



ΠΡΟΣ ΕΕΤΤ

Λεωφ. Κηφισίας 60

Τ.Κ. 151 25 Μαρούσι

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

**ΚΕΡΑΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΨΕΛΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ STET HELLAS.**

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ VODAFONE-PANAFON

(Galatsi Olympic Hall indoor 3672)

Αρ. Πρωτ. ΝΕΙ/ΣΑ/ 10796 /15-10-04

ΑΡ ΘΕΣΗΣ	1307342
ΘΕΣΗ	MICRO ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥ

Επωνυμία STET HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ		
Διακριτικός τίτλος TIM		Νομική Μορφή ΑΕΒΕ
Διεύθυνση (Οδός Αριθμός) ΚΗΦΙΣΙΑΣ 66	Πόλη ΜΑΡΟΥΣΙ	Τ.Κ. 151 25
ΑΦΜ: 94353143	ΑΡΜΑΕ:27039/01ΑΤ/Β/92/1961	
Τεχνικός Υπεύθυνος (Όνομα, Θέση)	ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ Ανώτατος Διευθυντής Ανάπτυξης Δικτύου	
Πληροφορίες (Όνομα, Τηλέφωνο ΦΑΞ)	Κ. Σταματοπούλου - Δ. Ζιούλας 2106158067- 8165 2106105928	

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τύπος Υπηρεσίας : STET GSM1800 GSM2100 - VODAFONE GSM 900 GSM 2100
Περιοχή συχνοτήτων λειτουργίας: STET 1940.30 MHz -1950.30 MHz , 2130.30 MHz- 2140.30 MHz , 1910.10 MHz- 1915.10 MHz 1730-1735MHz , 1825-1830MHz VODAFONE 900 - 915 MHz - 945 - 960 MHz , 1920MHz - 1940MHz - 1915 - 1920 MHz

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ

α. Προσδιορισμός Θέσης

Αριθμός Θέσης		1307342
Θέση		MICRO ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Γεωγρ. Πλάτος	ΕΓΣΑ'87	38° 01' 28"
Γεωγρ. Μήκος		23° 45' 29"
Διεύθυνση Θέσης /Περιγραφή Θέσης		Επί του ολυμπιακού κέντρου Γαλατσίου - ΓΑΛΑΤΣΙ - ΑΘΗΝΑ
Δήμος		ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Νομαρχία		ΑΘΗΝΩΝ



β. Περιγραφή Κερατιοσυστήματος

Υψος τοποθέτησης από το έδαφος TIM-VODAFONE	21.00
Θέση τοποθέτησης TIM-VODAFONE (επιτοίχια, σε μπαλκόνι, ...) ¹	Επιτοίχια 2cells indoor

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

Πίνακας περιγραφής μικροκυμάτων

STET (1800)		
Αριθμός φερουσών	6	6
Ισχύς εισόδου ανά φέρονσα (Watt)	0,2	0,2
Κέρδος κύριου λοβού (dBi)	12,8	12,8
Μέγιστη Ενεργός Ακτινοβολούμενη Ισχύς (EIRP)	22,92	22,92
Γωνία ημίσεως ισχύος κύριας δέσμης (deg)	60	60
Tilt κεραίας συνολικό (deg)	25	25
Γωνία μεγίστου κύριου λοβού ως προς το Βορρά (ανατολικά)	25	335
Διαστάσεις κεραίας (Υ x Π x Β ή διάμετρος)	57,9x26.2x13.9 (cm)	57,9x26.2x13.9 (cm)

VODAFONE (900)		
Αριθμός φερουσών	12	12
Ισχύς εισόδου ανά φέρονσα (Watt)	0.2	0.2
Κέρδος κύριου λοβού (dBi)	11.8	11.8
Μέγιστη Ενεργός Ακτινοβολούμενη Ισχύς (EIRP)	36.24	36.24
Γωνία ημίσεως ισχύος κύριας δέσμης (deg)	65	65
Tilt κεραίας συνολικό (deg)	25	25
Γωνία μεγίστου κύριου λοβού ως προς το Βορρά (ανατολικά)	25	335
Διαστάσεις κεραίας (Υ x Π x Β ή διάμετρος)	57,9x26.2x13.9 (cm)	57,9x26.2x13.9 (cm)

¹ Επισυνάπτεται σκαρίφημα – φωτογραφία του κτιρίου όπου θα τοποθετηθεί η κατασκευή μικροκυψέλης όπου σημειώνεται και η θέση τοποθέτησης



STET (2100)		
Αριθμός φέρουσών	1	1
Ισχύς εισόδου ανά φέρουσα (Watt)	0,5	0,5
Κέρδος κύριου λοβού (dBi)	13.6	13.6
Μέγιστη Ενεργός Ακτινοβολούμενη Ισχύς (EIRP)	11.45	11.45
Γωνία ημίσειας ισχύος κύριας δέσμης (deg)	60	60
Tilt κεραίας συνολικό (deg)	25	25
Γωνία μεγίστου κύριου λοβού ως προς το Βορρά (ανατολικά)	25	335
Διαστάσεις κεραίας (Υ x Π x Β ή διάμετρος)	57,9x26.2x13.9 (cm)	57,9x26.2x13.9 (cm)

VODAFONE (2100)		
Αριθμός φερουσών	1	1
Ισχύς εισόδου ανά φέρουσα (Watt)	0.5	0.5
Κέρδος κύριου λοβού (dBi)	13.6	13.6
Μέγιστη Ενεργός Ακτινοβολούμενη Ισχύς (EIRP)	11.45	11.45
Γωνία ημίσειας ισχύος κύριας δέσμης (deg)	60	60
Tilt κεραίας συνολικό (deg)	25	25
Γωνία μεγίστου κύριου λοβού ως προς το Βορρά (ανατολικά)	25	335
Διαστάσεις κεραίας (Υ x Π x Β ή διάμετρος)	57,9x26.2x13.9 (cm)	57,9x26.2x13.9 (cm)

Δηλώνω ότι υφίσταται αντίστοιχο Κεραιοσύστημα Μικροκυψελών (από την εταιρεία COSMOTE) ή γενικά άλλη Κατασκευή Κεραίας με την επιφύλαξη των Κατασκευών Κεραίων που εμπίπτουν στις διατάξεις της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 227/86 "Κατασκευές Κεραίων για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια σύμφωνα με το Ν. 2801/2000" (ΦΕΚ 1226/Β/20-9-2001) σε απόσταση πενήντα (50) μέτρων (προς οποιαδήποτε κατεύθυνση)

Ο κάτωθι υπογραφόμενος Παγκούτσος Απόστολος δηλώνω υπεύθυνα, γνωρίζοντας τις νόμιμες συνέπειες (Ν. 1599/86), ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα Δήλωση είναι ακριβείς και αληθείς.

Ημερομηνία 15-10-04

Υπογραφή

Όνομα

Α. ΠΑΓΚΟΥΤΣΟΣ
Δ/ντής Εκμετάλλευσης
& Διαχείρισης Σταθμών Δικτύου

STET Hellas Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ
Α. Κηφισίας 66 - 15125 Μορούσι
Τηλ: 6158000 - Fax: 6105948
ΑΦΜ: 094383143 - ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 27039/01ΑΤ/Β/92/1961



11η Οκτωβρίου 2004

κ.Τ. Λύρατζης

Τεχνική Διεύθυνση

Τμήμα Ανάπτυξης Δικτύου

Εθνικής Αντιστάσεως &

Τζαβέλλα 1-3

Χαλάνδρι 152 31

Προς Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και

Ταχυδρομείων

Διεύθυνση

Λεωφ. Κηφισίας 60

151 25 Μαρούσι

Αθήνα

Σχετικά μας: SRO/L2206 /PS/AK

T/O (fax): 210 6703156

Θέμα : Υπεύθυνη Δήλωση

Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι τα στοιχεία, τα οποία αφορούν την εταιρεία μας, στη Δήλωση Τοποθέτησης Κεραιοσυστήματος Μικροκυψελών της εταιρείας STET HELLAS AEBE με αριθμό και ονομασία θέσης MICRO ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ (1307341), είναι ορθά.

Η παραπάνω αίτηση υποβάλλεται, λόγω κοινής χρήσης κατασκευής κεραίας με την εταιρεία VODAFONE-PANAFON, με αριθμό και ονομασία θέσης 3676 Nikea Olympic Weightlifting Hall.


Με εκτίμηση,

Π. Σακελλαριάδης


Υπεύθυνος Κεραιών

Θέσεις Κερατιών
(φωτο 1/2)

Site 130734



Θέσεις κεραίων
(κάτωψη)



Θέσεις κεραίων
micro

Site 1307341



Μαρούσι, 11-8-2004
ΑΡΙΘ. ΑΠ. : 326/172
Αρ. Εγγρ. Κεραίας: 5761

ΑΠΟΦΑΣΗ

**Χορήγηση, στην Εταιρεία ΣΤΕΤ ΕΛΛΑΣ- Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ,
Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ξηράς ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ.**

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

Έχοντας υπόψη :

1. το Ν. 2867/2000 "Οργάνωση και Λειτουργία των Τηλεπικοινωνιών και άλλες Διατάξεις" (ΦΕΚ 273/Α/2000),
2. το Ν.2801/2000 "Ρυθμίσεις Θεμάτων Αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες Διατάξεις" (ΦΕΚ 46/Α/2000),
3. την Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 53571/3839/2000 "Μέτρα Προφύλαξης του Κοινού από τη Λειτουργία Κεραίων Εγκατεστημένων στη Ξηρά" (ΦΕΚ 1105/Β/2000),
4. την Απόφασή της ΑΠ.236/79/23-11-2001 "Κανονισμός Αδειών Κατασκευών Κεραίων στη Ξηρά" (ΦΕΚ 1649/Β/2001),
5. την με αριθ. 19651 / 23-7-2004 Αίτηση της Εταιρείας ΣΤΕΤ ΕΛΛΑΣ- Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ, με την οποία ζητείται Άδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού στη Ξηρά,
6. την υπ'αριθμ. 226/5/06-08-2001 Απόφαση της ΕΕΤΤ "Χορήγηση στην εταιρεία "STET ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε" και το διακριτικό τίτλο "STET HELLAS Α.Ε.Β.Ε.", Ειδικής Άδειας για την Εγκατάσταση, Λειτουργία και Εκμετάλλευση Δημόσιου Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου Κινητών Επικοινωνιών 2ης Γενιάς και την Παροχή Δημόσιων Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών 2ης Γενιάς",
7. την υπ. αριθμ. 226/3/06-08-2001 Απόφαση της ΕΕΤΤ "Χορήγηση στην εταιρεία με την επωνυμία "STET ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.Β.Ε" και το διακριτικό τίτλο "STET ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε", Ειδικής Άδειας για την Εγκατάσταση, Λειτουργία και Εκμετάλλευση Δημόσιου Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου Κινητών Επικοινωνιών 3ης Γενιάς και την Παροχή Δημόσιων Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών 3ης Γενιάς",


8. την υπ'αριθμ. 226/4/06-08-2001 Απόφαση της ΕΕΤΤ "Χορήγηση στην εταιρεία "ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών" και το διακριτικό τίτλο "ΠΑΝΑΦΟΝ", Ειδικής Άδειας για την Εγκατάσταση, Λειτουργία και Εκμετάλλευση Δημόσιου Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου Κινητών Επικοινωνιών 2ης Γενιάς και την Παροχή Δημόσιων Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών 2ης Γενιάς",
9. την υπ. αριθμ. 226/2/06-08-2001 Απόφαση της ΕΕΤΤ "Χορήγηση στην εταιρεία με την επωνυμία "ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών" και το διακριτικό τίτλο "ΠΑΝΑΦΟΝ", Ειδικής Άδειας για την Εγκατάσταση, Λειτουργία και Εκμετάλλευση Δημόσιου Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου Κινητών Επικοινωνιών 3ης Γενιάς και την Παροχή Δημόσιων Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών 3ης Γενιάς",
10. τις Αποφάσεις της ΑΠ 320/1 / 18-6-2004 και 320/2 / 18-6-2004 με τις οποίες δόθηκε έγκριση ραδιοσυχνοτήτων εκπομπής / λήψης,
11. το έγγραφο αριθ. Δ3/Δ/5725 / 29-6-2004 της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας με το οποίο παρέχεται η σύμφωνη γνώμη της ότι δεν θίγεται η ασφάλεια της αεροπλοΐας,
12. τη Γνωμάτευση αριθ. Μ1/411/883 / 25-6-2004 της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) με την οποία παρέχεται η σύμφωνη γνώμη της προς την ΕΕΤΤ σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ 53571/3839/2000.

Αποφασίζει :

Αντικείμενο της Άδειας

1. Χορηγεί Άδεια, στην Εταιρεία ΣΤΕΤ ΕΛΛΑΣ- Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ, που εδρεύει Λεωφ. Κηφισίας 66,151 25 Μαρούσι με ΑΦΜ 094353143 και ΑΡΜΑΕ 27039/01ΑΤ/Β/92/1961 (εφεξής ο "Κάτοχος της Άδειας"), για την Κατασκευή (Εγκατάσταση) Κεραίας Σταθμού στην Ξηρά, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που διαλαμβάνονται στην παρούσα (εφεξής "η Άδεια"), στη θέση και με τα χαρακτηριστικά που ακολουθούν:

Κωδική Ονομασία	ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Κωδικός Αριθμός	1203805
Διεύθυνση ή Ακριβής Περιγραφή Θέσης	ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ -ΓΑΛΑΤΣΙ ΔΗΜΟΣ: Αθηναίων ΝΟΜΑΡΧΙΑ: Αθηνών
Συντεταγμένες (ΕΓΣΑ87)	23°Ε45'29" 38°Ν01'28"
Υψόμετρο εδάφους	172.5 m



Ύψος κτιρίου	27.86 m
Αριθμός ιστών	1
Ύψος υψηλότερου ιστού μαζί με το αλεξικέραυνο	6.7 m

2. Παρέχει τη σύμφωνη γνώμη της για την κατασκευή οικίσκου στέγασης μηχανημάτων των σταθμών ραδιοεπικοινωνίας και δομικών κατασκευών (μεταλλικών πυλώνων, ιστών, δικτυωμάτων κ.λ.π.) για την τοποθέτηση κεραιών εκπομπής ή και λήψης ραδιοηλεκτρικών σημάτων, σύμφωνα με την παράγραφο Ε του άρθρου 1 του Ν. 2801/2000, εδάφια α και β, με το αντίστοιχο αναφερόμενο ύψος, όπως αυτό απεικονίζεται στα υποβαλλόμενα στην ΕΕΤΤ σχέδια.
3. Η κατασκευή κεραιάς μπορεί να φέρει κεραιές εκπομπής και λήψης για να παρέχει τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες σύμφωνα με το παράρτημα που συνοδεύει την παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Υποχρεώσεις του Κατόχου της Άδειας

1. Ο Κάτοχος της Άδειας συμμορφώνεται προς τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ιδίως υποχρεούται:
 - α. να τηρεί τις διατάξεις σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, όπως αυτές ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση αριθ. 94649/8682/1993 (ΦΕΚ 688/Β/1994) "Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα", που εκδόθηκε σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 89/336/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3ης Μαΐου 1989 για την "Προσέγγιση των Νομοθεσιών των Κρατών Μελών σχετικά με την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα", όπως αυτή τροποποιήθηκε από τις Οδηγίες 92/31/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ,
 - β. να τηρεί τα όρια ασφαλούς έκθεσης του γενικού πληθυσμού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, όπως αυτά προκύπτουν από την υποβληθείσα μελέτη ραδιοεκπομπών κεραιάς, για την οποία δόθηκε η σύμφωνη γνώμη της Ε.Ε.Α.Ε..
2. Κάθε Κάτοχος Άδειας Κατασκευής Κεραιάς υποχρεούται να έχει διαρκώς αναρτημένη, κοντά στη βάση της, ευανάγνωστη ανεξίτηλη πινακίδα, στην οποία θα αναγράφονται η επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο του κατόχου και ο αριθμός εγγραφής της κατασκευής κεραιάς.
3. Ο Κάτοχος της Άδειας οφείλει να διευκολύνει, σε κάθε περίπτωση που θα του ζητηθεί, την πραγματοποίηση ελέγχων και μετρήσεων

στην εν λόγω εγκατάσταση, από αρμόδια ή εξουσιοδοτημένα Όργανα.

4. Η παρούσα Άδεια, σε καμία περίπτωση, δεν υποκαθιστά άλλες άδειες ή και εγκρίσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, με τις οποίες οφείλει να εφοδιασθεί ο Κάτοχος της παρούσας Άδειας, όπως άδειες ή εγκρίσεις από Υπηρεσίες Δασών κλπ, ιδίως, έγκριση της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας για την τοποθέτηση των σχετικών εγκαταστάσεων και σύμφωνη γνώμη των κατά περίπτωση αρμοδίων Υπηρεσιών ή και της Επιτροπής Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠ.Α.Ε.), στην περίπτωση που η έγκριση τοποθέτησης εγκαταστάσεων αφορά σε περιοχές ειδικής προστασίας (όπως οι περιοχές της παρ. 9 του άρθρου 9 και της παρ. 4 του άρθρου 28 του Ν. 1577/1985).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΜΜ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΘΑΝ. ΠΑΤΟΥΧΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

- 1 Εταιρεία ΣΤΕΤ ΕΛΛΑΣ- Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ
Λεωφ. Κηφισίας 66
151 25 Μαρούσι
(4 αντίγραφα)
Συνημμένα σχέδια:
 - 1) ΚΑΤΟΨΗ
 - 2) ΤΟΜΗ
 - 3) ΟΨΗ
- 2 Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας
Δ/ση Υγιεινής Περιβάλλοντος
Αριστοτέλους 17
10187 Αθήνα
- 3 Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας
Τ.Θ. 60092
15310 Αγ. Παρασκευή.
- 4 Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών
Λ. Κηφισίας 125-127
11524 Αθήνα
- 5 Πολεοδομία Αθηναίων
Αθηνάς 16 & Βύσσης
10551 Αθήνα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Απόφασης 326/172 / 11-8-2004 Αδειας Κατασκευής Κεραίας Σταθμού Ήφρας ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Υπηρεσία	Κατασκευαστής	Μοντέλο / Τύπος	Συχνότητα Εκπομπής (MHz)	Κέρδος κύριου λοβού (dBi)	EIRP (W)	Αζιμούθιο (deg)	Elevation (deg)	Ύψος από τη Βάση του ιστού (m)	ΠΑΡΟΧΟΣ
DCS1800	ALLGON	7540	1,825.00 - 1,830.00	18.0	631.00	30.00	-8.00	5.80	TIM
DCS1800	ALLGON	7540	1,825.00 - 1,830.00	18.0	631.00	140.00	-6.00	5.80	TIM
DCS1800	ALLGON	7540	1,840.00 - 1,855.00	18.0	631.00	30.00	-8.00	5.80	VODAFONE
DCS1800	ALLGON	7540	1,840.00 - 1,855.00	18.0	631.00	140.00	-6.00	5.80	VODAFONE
DCS1800	ALLGON	7540	1,840.00 - 1,855.00	18.0	631.00	215.00	-8.00	5.80	VODAFONE
PP	ANDREW		17,862.0	38.7	467.74	304.20	1.27	30.00	VODAFONE
PP	ANDREW		15,005.0	36.5	707.98	58.41	3.89	27.50	TIM
UMTS	ALLGON	7540	2,130.30 - 2,140.30	18.5	708.00	30.00	-9.00	5.80	TIM
UMTS	ALLGON	7540	2,130.30 - 2,140.30	18.5	708.00	140.00	-6.00	5.80	TIM
UMTS	ALLGON	7540	2,110.30 - 2,130.30	18.5	708.00	30.00	-9.00	5.80	VODAFONE
UMTS	ALLGON	7540	2,110.30 - 2,130.30	18.5	708.00	140.00	-6.00	5.80	VODAFONE
UMTS	ALLGON	7540	2,110.30 - 2,130.30	18.5	708.00	215.00	-8.00	5.80	VODAFONE