

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Αριθ. Πρωτ.

8953

Κυβερν. Υπηρεσία

30-3-05

1202601



ΠΡΟΣ ΕΕΤΤ
Λεωφ. Κηφισίας 60
Τ.Κ. 151 25 Μαρούσι

**ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΚΕΡΑΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΨΕΛΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TIM HELLAS.**

Αρ. Πρωτ. ΝΕΙ/ΣΑ/ 2809/10-3-05

ΑΡ ΘΕΣΗΣ	1202601
ΘΕΣΗ	MICRO ΣΠΑΝΟΒΑΓΓΕΛΗ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥ

Επωνυμία TIM ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ		
Διακριτικός τίτλος TIM HELLAS		Νομική Μορφή ΑΕΒΕ
Διεύθυνση (Οδός Αριθμός) ΚΗΦΙΣΙΑΣ 66	Πόλη ΜΑΡΟΥΣΙ	Τ.Κ. 151 25
ΑΦΜ: 94353143	ΑΡΜΑΕ:27039/01ΑΤ/Β/92/1961	
Τεχνικός Υπεύθυνος (Όνομα, Θέση)	ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΓΚΟΥΤΣΟΣ Διευθυντής Ανάπτυξης Δικτύου	
Πληροφορίες (Όνομα, Τηλέφωνο ΦΑΞ)	Κ. Σταματοπούλου – Δ. Ζιούλας 2106158067- 8165 2106105928	

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τύπος Υπηρεσίας : GSM900
Περιοχή συχνοτήτων λειτουργίας: 935 - 945 MHz - 890 - 900 MHz

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ

α. Προσδιορισμός Θέσης

Αριθμός Θέσης		1202601
Θέση		MICRO ΣΠΑΝΟΒΑΓΓΕΛΗ
Γεωγρ. Πλάτος	ΕΓΣΑ'87	37° 58' 23"
Γεωγρ. Μήκος		23° 45' 44"
Διεύθυνση Θέσης /Περιγραφή Θέσης		ΛΕΩΦ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 53- ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Δήμος		ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Νομαρχία		ΑΘΗΝΩΝ

β. Περιγραφή Κεραιосυστήματος

Ύψος τοποθέτησης από το έδαφος	6.70
Θέση τοποθέτησης (επιτοίχια, σε μπαλκόνι, ...) ¹	Επιτοίχια 1 ^{ου} ΟΡΟΦΟΥ

¹ Επισυνάπτεται σκαρίφημα – φωτογραφία του κτιρίου όπου θα τοποθετηθεί η κατασκευή μικροκυψέλης όπου σημειώνεται και η θέση τοποθέτησης

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

Πίνακας περιγραφής μικροκυψελών

Αριθμός φερουσών	1	1
Ισχύς εισόδου ανά φέρουσα (Watt)	2	2
Κέρδος κύριου λοβού (dBi)	7	7
Μέγιστη Ενεργός Ακτινοβολούμενη Ισχύς (EIRP)	10	10
Γωνία ημίσεως ισχύος κύριας δέσμης (deg)	80	80
Tilt κεραίας συνολικό (deg)	5	10
Γωνία μεγίστου κύριου λοβού ως προς το Βορρά (ανατολικά)	120°	250°
Διαστάσεις κεραίας (Υ x Π x Β ή διάμετρος)	20,5x22.1x6.5 (cm)	20,5x22.1x6.5 (cm)
Τύπος κεραίας	JAYBEAM 7691300	JAYBEAM 7691300

Δηλώνω ότι υφίσταται αντίστοιχο Κεραιοσύστημα Μικροκυψελών γενικά άλλη Κατασκευή Κεραίας με την επιφύλαξη των Κατασκευών Κεραίων που εμπίπτουν στις διατάξεις της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 227/86 " Κατασκευές Κεραίων για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια σύμφωνα με το Ν. 2801/2000" (ΦΕΚ 1226/Β/20-9-2001) σε απόσταση πενήντα (50) μέτρων (προς οποιαδήποτε κατεύθυνση)

Ο κάτωθι υπογραφόμενος Παγκούτσος Απόστολος δηλώνω υπεύθυνα, γνωρίζοντας τις νόμιμες συνέπειες (Ν. 1599/86), ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα Δήλωση είναι ακριβείς και αληθείς.

Ημερομηνία 10-3-05

Υπογραφή




Όνομα

Α. ΠΑΓΚΟΥΤΣΟΣ

Δ/ντής Ανάπτυξης Δικτύου

TIM ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 66, Τ.Κ. 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛ.: 210-6158000 - FAX: 210-6105928
Α.Φ.Μ.: 094353143 ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 27039/01ΑΤ/Β/92/1961



SITE N° 1202601 SPANOVAGELI MICRO

CELL	TILT	AZIMUTH	TYPE
CELL 1	5°	120°	UL
CELL 2	10°	250°	UL

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Αριθ. Πρωτ. **32162**

Ημερομηνία **29-11-04**

2601



ΠΡΟΣ ΕΕΤΤ
Λεωφ. Κηφισίας 60
Τ.Κ. 151 25 Μαρούσι

**ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΚΕΡΑΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΨΕΛΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TIM HELLAS.**

Αρ. Πρωτ. ΝΕΙ/ΣΑ/ 12523 /25-11-04

ΑΡ ΘΕΣΗΣ	1202601
ΘΕΣΗ	MICRO ΣΠΑΝΟΒΑΓΓΕΛΗ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥ

Επωνυμία TIM ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ		
Διακριτικός τίτλος TIM HELLAS		Νομική Μορφή ΑΕΒΕ
Διεύθυνση (Οδός Αριθμός) ΚΗΦΙΣΙΑΣ 66	Πόλη ΜΑΡΟΥΣΙ	Τ.Κ. 151 25
ΑΦΜ: 94353143	ΑΡΜΑΕ:27039/01ΑΤ/Β/92/1961	
Τεχνικός Υπεύθυνος (Όνομα, Θέση)	ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΓΚΟΥΤΣΟΣ Διευθυντής Ανάπτυξης Δικτύου	
Πληροφορίες (Όνομα, Τηλέφωνο ΦΑΞ)	Κ. Σταματοπούλου – Δ. Ζιούλας 2106158067- 8165 2106105928	

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τύπος Υπηρεσίας : GSM900
Περιοχή συχνοτήτων λειτουργίας: 935 - 945 MHz - 890 - 900 MHz

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ

α. Προσδιορισμός Θέσης

Αριθμός Θέσης		1202601
Θέση		MICRO ΣΠΑΝΟΒΑΓΓΕΛΗ
Γεωγρ. Πλάτος	ΕΓΣΑ'87	37° 58' 23"
Γεωγρ. Μήκος		23° 45' 44"
Διεύθυνση Θέσης /Περιγραφή Θέσης		ΛΕΩΦ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 53- ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Δήμος		ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Νομαρχία		ΑΘΗΝΩΝ

β. Περιγραφή Κεραίσυστηματος

Ύψος τοποθέτησης από το έδαφος	6.70
Θέση τοποθέτησης (επιτοίχια, σε μπαλκόνι, ...) ¹	Σε μπαλκόνι 1 ^{ος} ΟΡΟΦΟΣ

¹ Επισυνάπτεται σκαρίφημα – φωτογραφία του κτιρίου όπου θα τοποθετηθεί η κατασκευή μικροκυψέλης όπου σημειώνεται και η θέση τοποθέτησης

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

Πίνακας περιγραφής μικροκυψελών


Αριθμός φερουσών	1	1
Ισχύς εισόδου ανά φέρουσα (Watt)	2	2
Κέρδος κύριου λοβού (dBi)	7	7
Μέγιστη Ενεργός Ακτινοβολούμενη Ισχύς (EIRP)	10	10
Γωνία ημίσεως ισχύος κύριας δέσμης (deg)	80	80
Tilt κεραίας συνολικό (deg)	5	10
Γωνία μεγίστου κύριου λοβού ως προς το Βορρά (ανατολικά)	120°	250°
Διαστάσεις κεραίας (Υ x Π x Β ή διάμετρος)	20,5x22.1x6.5 (cm)	20,5x22.1x6.5 (cm)
Τύπος κεραίας	JAYBEAM 7691300	JAYBEAM 7691300

Δηλώνω ότι υφίσταται αντίστοιχο Κεραιοσύστημα Μικροκυψελών γενικά άλλη Κατασκευή Κεραίας με την επιφύλαξη των Κατασκευών Κεραίων που εμπίπτουν στις διατάξεις της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 227/86 " Κατασκευές Κεραίων για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια σύμφωνα με το Ν. 2801/2000" (ΦΕΚ 1226/Β/20-9-2001) σε απόσταση πενήντα (50) μέτρων (προς οποιαδήποτε κατεύθυνση)

Ο κάτωθι υπογραφόμενος Παγκούτσος Απόστολος δηλώνω υπεύθυνα, γνωρίζοντας τις νόμιμες συνέπειες (Ν. 1599/86), ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα Δήλωση είναι ακριβείς και αληθείς.

Ημερομηνία 25-11-04

Υπογραφή




Όνομα

Α. ΠΑΓΚΟΥΤΣΟΣ

Δ/ντής Ανάπτυξης Δικτύου

TIM ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 66, Τ.Κ. 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛ.: 210-6158000 - FAX: 210-6105928
Α.Φ.Μ.: 094353143 ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 27039/01ΑΤ/Β/92/1961




ΛΕΩΦ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ

SITE N° 2601 SPANOVAGELI MICRO

CELL	TLT	AZIMUTH
CELL 1	5°	120°
CELL 2	10°	250°

ΚΑΤΟΨΗ 1ου ΟΡΟΦΟΥ



ΟΔΟΣ ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΥ

Είσοδος
κατοικίας

Πίνακας ΔΕΗ

W.C

W.C

ΟΔΟΣ ΑΝΝΙΝΟΥ

ΟΔΟΣ ΣΠΑΝΟΒΑΓΓΕΛΗ

Χώρος γραφείων
ύψους 3.20M

+5.00M

Προβολή κατανεμητή
ΟΤΕ στην είσοδο
του κτιρίου

Εξώστης 1ου ορόφου
13.80

+0.00M

Είσοδος
κτιρίου

CELL 2
250° / tilt 10°

CELL 1
120° / tilt 5°

ΛΕΩΦ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ

SITE N° 2601 SPANOVAGELI MICRO

CELL	TILT	AZIMUTH
CELL 1	5°	120°
CELL 2	10°	250°