

Μαρούσι, 2-10-2009

Αρ. Πρωτ. ΝΕΙ/ΣΑ/ 35519/2-10-2009


Προς
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
& ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
Κηφισίας 60
151 25 Μαρούσι

Υπόψη : κ. Αρβανιτάκη

Σας υποβάλλουμε συνημμένη αίτηση για άδεια κατασκευής κεραίας του σταθμού **TANTALΟΥ MICRO (1203511)** και παρακαλούμε όπως στην άδεια κατασκευής που θα εκδώσετε γίνεται αναφορά τόσο στο σύστημα γεωγραφικών συντεταγμένων ΕΓΣΑ87 (38° 01' 22", 23° 41' 01") καθώς και στο σύστημα γεωγραφικών συντεταγμένων ED50 (38° 01' 35", 23° 41' 09").

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Μετά τιμής


ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ
Ανώτερος Διευθυντής Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Δικτύου

ΑΙΤΗΣΗ

ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΞΗΡΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ WIND.

Σύμφωνα με την Απόφαση ΕΕΤΤ Α.Π. 406/22/11-10-2006,
«Κανονισμός Αδειών Κατασκευών στη Ξηρά σύμφωνα με το
Ν.3431/2006» (ΦΕΚ 1666/Β'14-11-2006).

Αρ. Πρωτ. ΝΕΙ/ΣΑ/ 35519 /2-10-09

ΑΡ ΘΕΣΗΣ	1203511
ΘΕΣΗ	TANTALOU MICRO

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Επωνυμία Παρόχου WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ		
Διακριτικός τίτλος WIND HELLAS		Νομική Μορφή ΑΕΒΕ
Διεύθυνση έδρας (Οδός, Αριθμός) ΚΗΦΙΣΙΑΣ 66	Πόλη ΜΑΡΟΥΣΙ	Τ.Κ. 151 25
ΑΦΜ: 999510393	ΑΡΜΑΕ: 55017/01 ΑΤ/Β/03/177/05	
Τεχνικός Υπεύθυνος σύμφωνα με το άρθ. 3, παρ. 5 του Κανονισμού	ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ Ανώτερος Διευθυντής Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Δικτύου	
Πληροφορίες (Όνομα, Τηλέφωνο, ΦΑΞ)	Κ. Σταματοπούλου – Δ. Ζιούλας 2106158067- 8165 2106105928	

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ

α. Προσδιορισμός Θέσης

Αριθμός Θέσης		1203511
Θέση		TANTALΟΥ MICRO
Γεωγρ. Πλάτος	ΕΓΣΑ'87	38° 01' 22"
Γεωγρ. Μήκος		23° 41' 01"
Υψόμετρο Εδάφους		85m
Διεύθυνση Θέσης (Οδός, αριθμός, ΤΚ., Περιοχή) /Τοπωνύμιο /Περιγραφή Θέσης		ΑΜΥΝΤΟΡΟΣ & ΤΑΝΤΑΛΟΥ 75 & ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗΣ - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
		ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Νομαρχία"		ΑΘΗΝΩΝ
Περιφέρεια		ΑΤΤΙΚΗΣ

**ΕΕΤΤ**

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

**β. Περιγραφή Ιστού ή Πολύνα**

Ύψος βάσης LINK	7.00
Ύψος LINK από τη βάση του	1.50
Ύψος MICROS CELLS από τη βάση του (ΣΕ ΜΠΑΛΚΟΝΙ)	7.65

γ. Περιγραφή Οικίσκου

Θέση οικίσκου (Δώμα, Οικόπεδο,...)	ΔΩΜΑ
Εμβαδόν οικίσκων	0.22
Ύψος οικίσκου	0.37
Εμβαδόν οικοπέδου	

3. ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

	Αριθ. Απόφασης / Ημερομηνία	Αριθ. Απόφασης / Ημερομηνία Φιλοξενούμενου Παρόχου (εάν υπάρχει)
Σύμφωνη Γνώμη της Υ.Π.Α	Δ3/Δ/44121/10206/28- 11-08	
Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Όρων με επισυναπτόμενη τη σύμφωνη γνώμη της ΕΕΑΕ.		

	Αριθμός Καταθετηρίου	Ημερομηνία Καταθετηρίου
Πρωτότυπο ή Ακριβές Αντίγραφο του Καταθετηρίου Καταβολής του προβλεπόμενου Διοικητικού Τέλους στον υπ' αρ. 710/507000-70 Λογαριασμό της ΕΕΤΤ στην Εθνική Τράπεζα	T:E26287	12-11-08

Σύνδεση του Σταθμού Βάσης με το δίκτυο κορμού (σημειώστε με X)

Με Ενσύρματο Μέσο (Ενσύρματη Μισθοκομμένη Γραμμή, Οπτική Ίνα, κλπ)		Ασύρματη ζεύξη	X
--	--	-----------------------	----------

4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

α. Πίνακας περιγραφής κεραιών MICRO

Πάροχος	WIND	
A/A κεραιάς	1	2
Τύπος Υπηρεσίας Ραδιοεπικοινωνίας	GSM	GSM
Συχνότητα (MHz)	900	900
Τύπος Κεραιάς	RACAL XP/74/7-Type 1677	RACAL XP/74/7-Type 1677
Διαστάσεις κεραιάς (mm)	230x188x80mm	230x188x80mm
Ύψος κέντρου κεραιάς από έδαφος	7,5	7,5
Αριθμός φερουσών	2	2
Ισχύς εισόδου ανά φέρουσα (Watt)	1,6	1,6
Κέρδος κύριου λοβού (dBi)	7	7
EIRP (W)	16	16
Γωνία ημίσειας ισχύος κύριας δέσμης (deg)	74°	74°
Tilt κεραιάς συνολικό (deg)	30	30
Γωνία μεγίστου κύριου λοβού ως προς το Βορρά (ανατολικά)	210	290

Η δήλωση των micro κύψελων έχει κατατεθεί με δήλωση στην Υπηρεσία σας με αριθμό πρωτ.11114/15-4-05 , όπου αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία τους.

**ΕΕΤΤ**

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

**β. Πίνακας περιγραφής Μικροκυματικών κατόπτρων**

Α/Α	Επωνυμία Παρόχου	Συχνότητα εκπομπής (MHz)	Συχνότητα λήψης (MHz)	Απέναντι σταθμός	
				Αριθμός	Θέση
1	WIND	22039.50	23047.50	1206770	ΠΟΙΚΙΛΟ

5. ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ

Αριθμός Σχεδίων 4

Τίτλοι υποβαλλόμενων σχεδίωνⁱⁱⁱ

1. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

2. ΑΝΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ

3. ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΜΗ Α-Α

4. ΟΨΗ Α (ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ)

6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρμόδια Νομαρχία	ΑΘΗΝΩΝ Κηφισίας 125-127, Τ.Κ.11524 - Αθήνα
Αρμόδια Περιφέρεια	ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ση ΠΕ.ΧΩ. Τμήμα Α Ευαγγελιστρίας 2, Τ.Κ. 10563 - Αθήνα Τηλ: 210-3725746
Αρμόδια Πολεοδομία	ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Δημοσθένους 11, Τ.Κ. 12134 - Περιστερί

Ο κάτωθι υπογραφόμενος δηλώνω υπεύθυνα, γνωρίζοντας τις νόμιμες συνέπειες (Ν. 1599/86), ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα Δήλωση είναι ακριβείς και αληθείς.

Ημερομηνία 2-10-2009

Υπογραφή

Όνομα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ

Ανώτερος Διευθυντής Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Δικτύου

ⁱ Να συμπληρωθούν σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ι.Καποδίστριαςⁱⁱ Να συμπληρωθούν σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ι.Καποδίστριαςⁱⁱⁱ Τα σχέδια κατατίθενται εις διπλούν. Το τοπογραφικό διάγραμμα να περιλαμβάνει οδοιπορικό σκαρίφημα και απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ με σημειωμένη τη θέση του σταθμού.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Αριθ. Πρωτ.

Ημερομηνία

1114

15-4-05

121 3511

ΠΡΟΣ ΕΕΤΤ
Λεωφ. Κηφισίας 60
Τ.Κ. 151 25 Μαρούσι

**ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΚΕΡΑΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΨΕΛΩΝ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TIM HELLAS.**

Αρ. Πρωτ. ΝΕΙ/ΣΑ/ 4196 /11-4-05

ΑΡ ΘΕΣΗΣ	1213511
ΘΕΣΗ	MICRO TANTALΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥ

Επωνυμία TIM ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ		
Διακριτικός τίτλος TIM HELLAS		Νομική Μορφή ΑΕΒΕ
Διεύθυνση (Οδός Αριθμός) ΚΗΦΙΣΙΑΣ 66	Πόλη ΜΑΡΟΥΣΙ	Τ.Κ. 151 25
ΑΦΜ: 94353143	ΑΡΜΑΕ:27039/01ΑΤ/Β/92/1961	
Τεχνικός Υπεύθυνος (Όνομα, Θέση)	ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΓΚΟΥΤΣΟΣ Διευθυντής Ανάπτυξης Δικτύου	
Πληροφορίες (Όνομα, Τηλέφωνο ΦΑΞ)	Κ. Σταματοπούλου – Δ. Ζιούλας 2106158067- 8165 2106105928	

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τύπος Υπηρεσίας : GSM900
Περιοχή συχνοτήτων λειτουργίας: 935 - 945 MHz - 890 - 900 MHz

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ

α. Προσδιορισμός Θέσης

Αριθμός Θέσης		1213511
Θέση		MICRO ΤΑΝΤΑΛΟΥ
Γεωγρ. Πλάτος	ΕΓΣΑ'87	38° 01' 22"
Γεωγρ. Μήκος		23° 41' 01"
Διεύθυνση Θέσης /Περιγραφή Θέσης		ΑΜΥΝΤΟΡΟΣ & ΤΑΝΤΑΛΟΥ 75 – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
Δήμος		ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
Νομαρχία		ΑΘΗΝΩΝ

β. Περιγραφή Κεραίσουστήματος

Ύψος τοποθέτησης από το έδαφος	8.70
Θέση τοποθέτησης (επιτοίχια, σε μπαλκόνι, ...) ¹	Επιτοίχια 3 ^{ου} Ορόφου

¹ Επισυνάπτεται σκαρίφημα – φωτογραφία του κτιρίου όπου θα τοποθετηθεί η κατασκευή μικροκυψέλης όπου σημειώνεται και η θέση τοποθέτησης

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

Πίνακας περιγραφής μικροκυψελών

Αριθμός φερουσών	2	2
Ισχύς εισόδου ανά φέρουσα (Watt)	1	1
Κέρδος κύριου λοβού (dBi)	7	7
Μέγιστη Ενεργός Ακτινοβολούμενη Ισχύς (EIRP)	10	10
Γωνία ημίσεως ισχύος κύριας δέσμης (deg)	74	74
Tilt κεραίας συνολικό (deg)	30	30
Γωνία μεγίστου κύριου λοβού ως προς το Βορρά (ανατολικά)	210	290
Διαστάσεις κεραίας (Υ x Π x Β ή διάμετρος)	23x18.8x8.0 (cm)	23x18.8x8.0 (cm)
Τύπος κεραίας	RACAL XP/74/7 Type 1677(AY)	RACAL XP/74/7 Type 1677(AY)


Δηλώνω ότι δεν υφίσταται αντίστοιχο Κεραιοσύστημα Μικροκυψελών γενικά άλλη Κατασκευή Κεραίας με την επιφύλαξη των Κατασκευών Κεραίων που εμπίπτουν στις διατάξεις της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 227/86 "Κατασκευές Κεραίων για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια σύμφωνα με το Ν. 2801/2000" (ΦΕΚ 1226/Β/20-9-2001) σε απόσταση πενήντα (50) μέτρων (προς οποιαδήποτε κατεύθυνση).

Ο κάτωθι υπογραφόμενος Παγκούτσος Απόστολος δηλώνω υπεύθυνα, γνωρίζοντας τις νόμιμες συνέπειες (Ν. 1599/86), ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα Δήλωση είναι ακριβείς και αληθείς.

TIM ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 66, Τ.Κ. 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛ.: 210-6158000 - FAX: 210-6105928
Α.Φ.Μ.: 094353143 ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 27039/01ΑΤ/Β/92/1961

Ημερομηνία 11-4-05
Υπογραφή

.....
Όνομα
Α. ΠΑΓΚΟΥΤΣΟΣ
Δ/ντής Ανάπτυξης Δικτύου



SITE N°
1213511

TANTALOU MICRO

CELL	TILT	AZIMUTH	TYPE
CELL 1	30°	210°	AY
CELL 2	30°	290°	AY